

Sharp PN-UN553V LCD Vidaus

 Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **PNUN553V** · EAN: **4550556178075** · Prekės kodas: **886283**


3 870,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **3 199,09 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 139,7 cm (55") LCD
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“
- ✓ 500 cd/m² 3500:1
- ✓ Vidaus Horizontalus / vertikalus
- ✓ VESA tvirtinimo pagrindas 400 x 400 mm
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 140 W



Aprašymas

Seamless video walls to amplify your brand

Scale up your visual impact with the modular Sharp MultiSync® UN Series, purpose-designed with ultra-narrow bezels to create high-resolution video walls with minimal image interruption.

Advanced intelligent features and imaging performance powered by SpectraView™ ensure precise and consistent visualisation across the entire wall, creating the impression of a single, continuous surface for clear and engaging content presentation.

Engineered for 24/7 operation in public spaces, the series combines robust metal construction with advanced thermal management to deliver reliable, long-lasting performance.

The 55-inch Sharp MultiSync® UN553V draws on its heritage of engineering excellence to deliver a premium experience yet at remarkable value. Positioned to fulfil the requirements of demanding signage applications, it is suited for retail environments, digital-out-of-home media, leisure and museum venues, as well as rental and staging scenarios.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano technologija	LCD
Ekrano ryškumas	500 cd/m²
Ekrano įstrižainė	139,7 cm (55")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Kontrasto santykis (tipinis)	3500:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Horizontali diapazono riba	26 - 134 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 86 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Spalvų gama	72%
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	138,8 cm
Konstrukcija	
Talpinimas palaikomas	Vidaus
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Montuojamas ant sienos	Taip

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm

Ryšys

HDMI portų kiekis	3
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
VGA („D-Sub“) įvesties prievadai	1
„DisplayPort“ kiekis	3
„DisplayPort“ įvestis	2
„DisplayPort“ išvestis	1
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RS-232 įvesties prievadai	1
HDCP	Taip
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	140 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	2 W
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	122 kWh

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	1212,7 mm
Ilgis	106,4 mm
Aukštis	683,5 mm
Svoris	28,6 kg

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	145,00cm × 89,00cm × 32,00cm
----------------------	------------------------------

Svoris

28,60kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

**122** kWh/1000h

E000002

Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Sharp Corporation

Takumi-cho, Sakai-ku 1, 590-8522 Sakai, JP

global.sharp

ATSAKINGAS ASMUO ES

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH

Industriestraße 180, 50999 Köln, DE

sharp.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt