

StarTech.com 103EB-WALL-CHARGER mobiliojo įrenginio kroviklis

Universalus Juoda AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **103EB-WALL-CHARGER** · EAN: **065030937610** · Prekės kodas: **887225**



34,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **28,84 €**

Sandėlyje






Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Juoda
- ✓ LED indikatoriai
- ✓ Spartusis įkrovimas Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo
- ✓ 110 - 240 V 30 W Išvesties įtampa (maks.): 20 V



Aprašymas

Fast, travel-ready USB-C charging with efficient GaN technology

This 30W USB-C Power Delivery wall charger delivers fast, efficient charging for the MacBook Neo, iPhones, Android phones, tablets, and other low-power USB-C devices. With a compact GaN design and built-in safeguards, it's ideal for travel, remote work, and everyday charging on the go.

GaN Technology for Efficient, Portable Power

This ultra-compact 51g charger (68.6 x 35.5 x 27.8mm) stays cool under load and is easy to pack for mobile professionals and commuters.

Device Compatibility

Optimized for lower-power USB-C devices, this charger supports fast charging for iPhone Pro/Max, iPhone 17, iPad Pro/Air and Samsung Galaxy. It can provide supplemental charging for laptops, like the MacBook Air, when they are not actively being used, such as overnight or between work sessions. Supports USB PD at 5V, 9V, 15, and 20V.

Certified Safe

Built-in protection guards against over-voltage, over-current, and heat. Certified for global use with cULus, FCC/ICES, and Japan PSE certifications.

Built for Sustainability, Designed for Performance

This charger features a housing made from 75% post-consumer recycled (PCR) material. The product also ships in FSC Mix packaging made from responsibly sourced materials. These materials help align your IT infrastructure with your organization's sustainability goals, without compromising on quality or durability.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.)	1
USB tipo C prievadų kiekis	1
Belaidis įkrovimas	Ne
Spartusis įkrovimas	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Energija
Galio nitrido (GaN) tranzistoriai	Taip

Energijos valdymas

Išėjimo įtampa	110 - 240 V
Įvesties srovė	1 A
Maksimali galia	30 W
Išvesties įtampa (maks.)	20 V
Išvesties įtampa (min.)	5 V
AC adapterio išėjimo srovė	3 A

Svoris ir matmenys

Plotis	35,5 mm
Ilgis	68,6 mm
Aukštis	27,8 mm
Svoris	51 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	80 mm
Pakuotės gylis	65 mm
Pakuotės aukštis	38 mm
Paketo svoris	90 g

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 25 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 85 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 90%

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pridedamos maitinimo šakutės tipai	EU

Logistikos duomenys

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	440 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	335 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	160 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	80 vnt

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	8,00cm × 7,00cm × 4,00cm
Svoris	0,08kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt