

Epson ELPSP02 - Lautsprecher fr linken/rechten Kanal - 30 Watt (Gesamt) (V12H467040)

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **V12H467040** · EAN: **8715946488684** · Prekės kodas: **887567**

144,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **119,75 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Galingas garsas - Integruotas stiprintuvas
- ✓ Aukšta kokybė - Nuostabus aiškumas
- ✓ Prijunkite prie ELPCB01 - Tai visapusis garso-vaizdo sprendimas
- ✓ Paprasta įrengti - Komplekte yra montavimo elementai
- ✓ Puiki vertė - Komplekte yra varžtai ir kabeliai

Aprašymas

Galingas garsas Integruotas stiprintuvas paverčia šiuos 15 W garsiakalbius aktyviais, o ne pasyviais, todėl skleidžiamas galingas garsas.

Galingas garsas - Integruotas stiprintuvas

Aukšta kokybė - Nuostabus aiškumas

Prijunkite prie ELPCB01 - Tai visapusis garso-vaizdo sprendimas

Paprasta įrengti - Komplekte yra montavimo elementai

Puiki vertė - Komplekte yra varžtai ir kabeliai

Techninė specifikacija

Garsiakalbis

Garso išvesties kanalai	2.0 kanalai
Garsiakalbio sustatymas	Montuojamas ant sienos
Pavarų skaičius	2
Tweeter	Taip

Žemų dažnių siųstuvas	Taip
Garsas	
RMS galingumas	30 W
Dažnių diapazonas	80 - 20000 Hz
Varža	8 Ω
Signalo ir triukšmo santykis (SNR)	100 dB
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Balta
Rekomenduojamas naudojimas	Kiti
Garso valdymas	Rotacinis
Ventiliuojamoji dėžė	Taip
Bosų koregavimas	Taip
Aukštų dažnių reguliavimas	Taip
Stiprintuvas	
Stiprintuvas	Integruota
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Garso RCA įvestys	1
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
Mikrofonas, line-in jack	Taip
AC (įtampa) įėjimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	45 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,7 W
DC įėjimo įtampa	18 V
Svoris ir matmenys	
Plotis	155 mm
Ilgis	142 mm
Aukštis	231 mm
Svoris	2,1 kg

Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	300 mm
Pakuotės gylis	355 mm
Pakuotės aukštis	195 mm
Paketo svoris	4,865 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	10 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	12 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	72 vnt
Padėklo ilgis (JK)	120 cm
Padėklo plotis (JK)	100 cm
Padėklo aukštis (JK)	178,2 cm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85182200
Padėklo bendrasis plotis	80 cm
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis aukštis	178,2 cm
Gaminių skaičius ant padėklo	60 vnt
Kitos savybės	
Ekvalaizeris	Ne
Kilmės šalis	Kinija
Suderinami produktai	EB-X39 EB-X27 EB-W8D EB-W42 EB-W39 EB-W29 EB-U42 EB-L400U EB-L1075U EB-L1070U EB-L1050U EB-990U EB-98H EB-980W EB-965H EB-955WH EB-695Wi EB-685Wi EB-685W EB-680Wi EB-680 EB-675Wi EB-675W EB-670 EB-595Wi EB-585Wi EB-585W EB-580 EB-575Wi EB-575W EB-570 EB-536Wi EB-535W EB-530 EB-525W EB-520 EB-1985WU EB-1485Fi EB-1480Fi EB-1450Ui EB-1440Ui
Matmenys ir svoris	
Svoris	4,90kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt