

TP-Link Deco XE75 Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) Balta 3 Vidinis

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Deco XE75(2-pack)** · EAN: **4897098687130** · Prekės kodas: **887854**



321,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 266,03 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Balta
- ✓ Antenos tipas: Vidinis Antenų kiekis: 4
- ✓ Didžiausias naudojimo paviršius: 510 m²
- ✓ Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax)
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ PTP protokolą per Eternetą (PPPoE) Dinaminis IP Statinis IP adresas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Portų ekspedijavimas
- ✓ DHCP klientas



Aprašymas

New Band. New Possibilities.

The brand new 6 GHz band opens up the fastest possible speeds, lowest ever latency, and unprecedented capacity.

The Power of 6E

WiFi 6E more than doubles the available spectrum, meaning no more competition over the airwaves.

WiFi that Reaches Every Corner

Experience smooth streams and solid connections from anywhere in your home.

Out of This World Speeds

Reach gigabit speeds so fast you can stream flawless video even as you explore AR/VR worlds.

Engineered for More Devices

No matter how many screens or devices are on at once, the newest generation of WiFi enables congestion-free signals.

Intelligent Networking for a Smarter Home

Deco uses its custom algorithms to automate the connections on your network, ensuring the strongest possible signals at all times.

Protect Your Network and Everything on It

TP-Link's premium security services keep your home network safe with cutting-edge features for network and IoT protection.

Detect cyber threats to keep your privacy and connected devices well protected.

- Real-Time IoT Protection
- Malicious Site Blocker
- Intrusion Prevention
- Home Network Scanner

Manage online time and block inappropriate content to keep families healthy online.

- User Profile by Age
- Content Filter
- Bedtime
- Time Rewards

Prioritize your bandwidth needs to get a faster networking experience.

- Device Priority

Gain full statistics and insights to help you know your home network better.

- Internet User Overview
- Online Time Analysis
- Browser History Analysis
- End Device Statistics

Control Anyway You Want

Easy Management

Manage your WiFi at home or away on the Deco app. See every connected device, prioritize your own, and set up a guest network.

Voice Control

Pair with Alexa to control Deco XE75 with simple voice commands. Enjoy the convenient life.

All Decos Work Together

Deco XE75 is compatible with every other Deco model to form a Mesh network. Expand Mesh WiFi coverage anytime by adding more Decos.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
Antenų kiekis	4
Palaikomų įrenginių skaičius	200
Didžiausias naudojimo paviršius	510 m ²
Atstatymo mygtukas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (trečioji juosta)	2402 Mbit/ai
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
PTP protokolas per Eternetą (PPPoE)	Taip
Dinaminis IP	Taip
Statinis IP adresas	Taip
IGMP tarpinis serveris	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Žymėtasis VLAN tinklas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių prieiga	Taip
Palaikomos valdymo programos	TP-Link Deco
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus branduoliai	4
Procesoriaus dažnis	1,7 GHz
Virtualus asistentas	Amazon Alexa
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Palaikomos paslaugos debesyje	TP-Link ID
Portų ekspedijavimas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip

DHCP klientas	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Parental kontrolė	Taip
Tėvų kontrolės funkcijos	Off time, Turinio filtras, Pritaikyti profiliai, Pause the Internet, Laiko kontrolė, Savaitinės / mėnesinės ataskaitos
Programinės aparatinės įrangos naujovinis per	Tinklas
MU-MIMO technologija	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
DC įėjimo lizdas	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	105 mm
Ilgis	105 mm
Aukštis	169 mm
Pakuotės turinys	
Produktų skaičius pakuotėje	2 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Įdėtų vienetų skaičius	2 vnt
Eterneto laidas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	305,5 mm
Pakuotės gylis	276,5 mm
Pakuotės aukštis	124 mm
Paketo svoris	1,91 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85171800
Matmenys ir svoris	

Matmenys (l × P × A)	31,00cm × 13,00cm × 28,00cm
Svoris	2,05kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas
- > Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=IIT3YGyEtR0
- > Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=OSUrGdWH-i0
- > Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=iVgDzoo16T4
- > Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=2HYuEYS9XJM
- > Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=5F03chUcwXQ
- > Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=LTrZ_nkJhCE
- > Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=JtmMCpiXnaE

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt