

Philips 5000 series 32BDL5050D/00 ženklų ekranas 81,3 cm (32") LCD „Wi-Fi“ 500 cd/m² „Full HD“ Integruotas procesorius Android

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **32BDL5050D/00** · EAN: **8721038102246** · Prekės kodas: **889254**



762,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **630,50 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 81,3 cm (32") 1920 x 1080 pikseliai LCD 500 cd/m²
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ 8 ms
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W

Aprašymas

Philips Signage 5000 Series

Go beyond the ordinary. Captivate audiences and elevate their experience with the Philips Signage 5000. Powered by Android 14 for smooth integrations, this versatile 24/7 display steps up to deliver exceptional performance in any setting.

24/7 - working for your content around the clock.

With 500 cd/m² brightness for better visibility under bright lights or even in sunlight, the Philips Signage 5000 Series is designed to be used 24/7, making it a great selection for travel and transportation hubs, retail centres, food and beverage locations, and more.

Install in portrait or landscape orientations.

Extend your display into the future with our modular approach. Bringing opportunities for longer product lifetime with easily detached and replaced components, plus a firm focus on sustainability, with reduced WEEE disposal.

Android 14 professional System on Chip.

Powered by Android 14, your Philips Signage 5050 display is designed on a professional platform with trusted connectivity and security built in. Optimised for native Android apps, it enables you to install web apps and software directly onto the display, eliminating the need for an external media player.

Integrated HTML5 Chromium-based browser.

Connect and control your content via the cloud with our integrated HTML5, Chromium-based browser. Design your content online and connect a

single display, or your entire network, either landscape or portrait. Simply connect to the Internet via an RJ45 cable.

Philips Wave ready for remote device management.

Unlock the power, versatility and intelligence inside your Philips Signage 5000 displays remotely with Wave. This evolutionary cloud platform puts you fully in control, with simplified installation and setup, monitoring and controlling displays, upgrading firmware, managing playlists and setting power schedules, saving you time, energy and environmental impact.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	81,3 cm (32")
Ekranas technologija	LCD
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Ekranas ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	ADS
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	500000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Pikselių žingsnis	0,36375 x 0,36375 mm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	80,01 cm
Miglotumo koeficientas	25%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ versija	1.4
USB prievadų skaičius	1
USB versija	2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB jungtis	Micro-USB B, C tipo USB
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Antenos jungiklių skaičius	1
RS-232 sąsaja	Taip

RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100,200 x 200 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,72 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,19 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,19 cm
Veikimo charakteristikos	
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	18
On Screen Display (OSD) kalbos	Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Norvegų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	33 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Kompiuterio sistemos tipas	Sistema luste (SoC)
Procesoriaus gamintojas	ARM
Procesoriaus modelis	A53
Procesoriaus branduoliai	8
Vidinė atmintis	4 GB
Integruoto grafikos adapterio modelis	Mali-G52 MC3
Vidinės saugyklos talpa	32 GB

Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	14
Palaikomi vaizdo formatai	AVI, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG, MPEG4, VP8, WEBM
Palaikomi audio formatai	AAC, HEAAC / MPEG
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, PNG
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	726,5 mm
Ekrano gylis	65,1 mm
Ekrano aukštis	245,4 mm
Ekrano svoris	5,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, IR jutiklis, RS-232
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CB, CE, RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm
Svoris	7,48kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



27 kWh/1000h



2019/07/24

Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.

High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL

philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt