

StarTech.com 11050-PC-SERIAL-CARD sąsajos plokštė / adapteris

Vidinis Nuoseklusis

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **11050-PC-SERIAL-CARD** · EAN: **065030894777** · Prekės kodas: **889968**



62,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **51,98 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: Nuoseklusis
- ✓ Geltona



Aprašymas

Baud Rate 921.6 Kbps per Port | 256-byte FIFO | PCIe 2.0 x1

Add serial communication support to your desktop computer or Small Form Factor (SFF) system, using this serial card. RS-232 (DB9) support enables control and communication with a serial peripheral device.

Legacy Connectivity

Install this card to enable the continued use of legacy serial devices, preventing down time and avoiding costly upgrades. The PCIe serial card is ideal for system upgrades in a wide range of applications for logistics, manufacturing, and freight sectors, and the IT industry, such as POS equipment, security systems, A/V installations, and more.

Connect with Ease

The 1-Port RS-232 card features 16C1050 UART support, 256-byte FIFO (transmit/receive), bi-directional speeds up to 921.6 Kbps, low-profile bracket is included for SFF systems, and serial port LED status lights. In addition, it supports Windows and Linux systems for maximum compatibility.

11050-PC-SERIAL-CARD is backed for 2-years by StarTech.com, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	Nuoseklusis
Išplėtimo kortelės formos faktorius	Viso aukščio / žemo profilio
Išplėtimo kortelės standartas	PCIe 2.0
Serijinių portų kiekis	1
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Produkto spalva	Geltona
LED indikatoriai	Aktyvumas
Savybės	
Lustų rinkinys	ASIX - AX99100, ASIX - ZT3243LFEY
Sparta	921,6 Kbit/ai
FIFO (anksčiau įsigytų atsargų sunaudojimo metodas)	256 B
Duomenų bitai	5, 6, 7, 8, 9
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Pariteto bitas	Vienoda, „Mark“, Ne, Nelyginis, Kosmosas
Aplinkos sąlygos	

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 75 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2016, Windows Server 2019

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Svoris ir matmenys

Plotis	65 mm
Ilgis	67 mm
Aukštis	18 mm
Svoris	42 g

Pakuotės duomenys

Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės plotis	145 mm
Pakuotės gylis	212 mm
Pakuotės aukštis	41 mm
Paketo svoris	200 g

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Gminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	50 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	530 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	440 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	340 mm

Kitos savybės

Medžiaga	Plienas
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 14,00cm × 4,00cm
Svoris	0,14kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt