

TP-Link Archer T4U Plus WLAN 867 Mbit/ai

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHERT4UPLUS** · EAN: **840030701535** · Prekės kodas: **890700**


53,91 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **44,55 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Bevielis
- ✓ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) WLAN
- ✓ 867 Mbit/ai
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
- ✓ Taikoma: Kompiuteris / knyginis kompiuteris



Aprašymas

Boost Your PC's Network Speeds

AC1300 Dual Antennas High-Gain Wireless USB Adapter

Archer T4U Plus

High-Speed, Dual Band WiFi

The Archer T4U Plus grants your PC access to 802.11ac technology while receiving WiFi signals on two separate bands, boosting speeds up to 1.2 Gbps (up to 400 Mbps on 2.4 GHz and 867 Mbps on 5 GHz). This means better networking experience for all your online needs. Choose the 2.4 GHz band for web browsing, email, and social media, or switch to 5 GHz for gaming, HD streaming, and large file downloads.

Dual High-Gain Antennas, Broader Coverage

Two powerful 5 dBi high-gain external antennas ensure stronger signal transmission and reception between web devices and your router even from farther away or across multiple walls and floors. Enjoy stable wireless connections and faster speeds without WiFi drops and lag.

A Great Match for Faster Speeds

Connect the newest hardware with USB 3.0. USB 3.0 is specially suited for the 802.11ac WiFi protocol and utilizes its transfer rate for better connections. Take full advantage of USB 3.0 and 802.11ac WiFi for optimized network performance.

Adjustable, Multi-Directional Antenna

Rotate and adjust the antenna 180° for the best reception in different environments.

Flexible Design, Easy Setup

The adapter's desktop-style design and 1.0 m USB cable help you find the best spot for network reception. Enjoy an easy and desktop-friendly setup for flexible deployment.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Bevielis
Priimančioji sąsaja	USB
Sąsaja	WLAN
USB prievadų skaičius	1
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	867 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
Dažnių diapazonas	2,4 - 5 GHz
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo grečio palaikymas	11,54,300,400,867 Mbit/ai
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

MU-MIMO	Taip
Konstrukcija	
Vidinis	Ne
Taikoma	Kompiuteris / knyginis kompiuteris
Produkto spalva	Juoda
Antena	Taip
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi
Perdavimo galia (CE)	20 dBm
Perdavimo galia (FCC)	20 dBm
LED indikatoriai	Būsena
Sertifikavimas	FCC, CE
Energijos valdymas	
USB maitinimas	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	84 mm
Ilgis	19,2 mm
Aukštis	156,3 mm
Pakuotės duomenys	

Pakuotės plotis	200 mm
Pakuotės gylis	150 mm
Pakuotės aukštis	44 mm
Paketo svoris	230 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB
Šaltinis CD	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt