Neomounts DS75S-950WH2 monitoriaus laikiklis arba stovas 81,3 cm (32") Stalas Balta

Gamintojas: **NEOMOUNTS** · Modelis: **DS75S-950WH2** · EAN: **8717371441586** · Prekės kodas: **891773**



350,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **290,00 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Maksimalus svoris (tūris): 8 kg
- ✓ Mažiausias ekrano dydis: 43,2 cm (17") Didžiausias ekrano dydis: 81,3 cm (32")
- ✓ Palaikomų ekranų skaičius: 2
- ✓ Sąvarža / gnybtas Montavimo tipas: Stalas
- ✓ Montavimo sąsajos suderinamumas (maks.): 100 x 100 mm
- ✓ Dujinė spyruoklė Aukščio reguliavimas Pokrypio reguliavimas
- ✓ Geresnis kabelio valdymas Lengvas instaliavimas
- ✓ Aliuminis Balta










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

The Neomounts DS75S-950WH2 NEXT One is a full motion desk mount for two screens up to 32" with a maximum weight capacity of 8 kg per screen. The versatile tilt (120°), rotate (360°) and swivel (180°) technology allows the mount to change to any viewing angle to fully benefit from the capabilities of the screen. Additionally, the mount has gas spring height adjustment (19,1-52,7 cm) and depth adjustment (17,3-71 cm), to create the perfect working position. The displays can be individually adjusted in height, to guarantee perfect screen alignment. Additionally, due to the flexibility of the VESA heads, the screens can be positioned in large cockpit setup. The handle is height adjustable for maximum comfort.

The DS75S-950WH2 features the nifty 180° stop mechanism, that allows you to safely adjust the mount even when it's placed close to a wall or separation panel without making contact with the wall. The smart cable management system ensures orderly routing of the cables.

The black VESA plates and crossbar of the NEXT One integrate stylishly with the black back of your screens. The DS75S-950WH2 is suitable for screens that meet VESA hole pattern 75x75 or 100x100 mm. For non-standard hole patterns, Neomounts has various optional VESA adapter plates available. The monitor arm is equipped with a Quick-release VESA system and comes with both a topfix clamp and grommet for quick and easy installation.

The packaging of the DS75S-950WH2 desk mount is 100% plastic free and entirely made from cardboard and paper. The NEXT One products have an extended warranty period of 10-years.

Techninė specifikacija

Montavimas	
Palaikomų ekranų skaičius	2
Didžiausioji keliamoji galia (vieno ekrano)	8 kg
Didžiausias ekrano dydis	81,3 cm (32")
Montavimo tipas	Stalas
Maksimalus svoris (tūris)	8 kg
Mažiausias ekrano dydis	43,2 cm (17")
Montavimo sąsajos suderinamumas (min.)	75 x 75 mm
Montavimo sąsajos suderinamumas (maks.)	100 x 100 mm
Montavimas	Sąvarža / gnybtas
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100,75 x 75 mm
Stalo storis (min.)	1 cm
Stalo storis (maks.)	5,5 cm
Stalo storis (didžiausiasis) tvirtinant spaustuvu	5 cm
Stalo storis (didžiausiasis) tvirtinant įvore	5,5 cm
Atstumas iki sienos (min.)	20,4 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Atstumas iki sienos (maks.)	74,1 cm
Ergonomija	
Aukščio reguliavimas	Taip
Aukščio reguliavimo tipas	Dujinė spyruoklė
Aukščio reguliavimo intervalas	191 - 527 mm
Reguliuojamas gylis	Taip
Gylio reguliavimo diapazonas	173 - 710 mm
Pločio reguliavimas	107,4 cm
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-60 - 60°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-90 - 90°
Rotacija	Taip
Sukimosi kampas	360°
Pasukimo kampas	-180 - 180°
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Lengvas instaliavimas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	833 mm
Ilgis	739 mm
Aukštis	1085 mm
Svoris	5,76 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	222 mm
Pakuotės gylis	120 mm
Pakuotės aukštis	887 mm
Paketo svoris	7,1 kg
Pakuotės bendrasis svoris	7,1 kg
Kitos savybės	
Minimalus svoris	1 kg
Pločio reguliavimo diapazonas	0 - 1074 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Garantinis laikotarpis	10 metai
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	240 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	260 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	905 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	15 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	2 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	11,6 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	7616991099
Gaminių skaičius ant padėklo (ES)	36 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	89,00cm × 23,00cm × 12,00cm
Svoris	7,10kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Saugos informacija
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=Va8lh7ltl8o

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Neomounts B.V.
Wateringweg 62, 2031 EJ Haarlem, NL
neomounts.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Saugos informacija