

LevelOne POW-2462 maitinimo blokas 480 W Mėlyna, Sidabras

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **POW-2462** · EAN: **4015867236581** · Prekės kodas: **892996**



251,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **208,18 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Universal AC Input at Full Range
- ✓ Short Circuit, Overload / Over Voltage Protection
- ✓ Fanless Design Supports
- ✓ DIN-rail installation
- ✓ 102% Full Load
- ✓ Burn-in Test DC OK Relay Contact

Aprašymas

The POW-2462 should be able to accept a wide range of input voltages, typically from 90V AC to 264V AC, allowing it to operate in various industrial environments.

DIN-rail Mounting to fit standard DIN-rail mounting systems commonly used in industrial cabinets, allowing for easy installation and space-saving.

It's essential for the power supply to have high energy efficiency, reducing power losses and operating costs while minimizing heat generation.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia	480 W
AC įėjimo įtampa	90 - 264 V
AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Įvesties srovė	4.8 A
Laikymo laikas	16 ms
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas

Veikimo charakteristikos

Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1041600 h
--------------------------------------	-----------

Konstrukcija

Produkto spalva	Mėlyna, Sidabras
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%

Other

Saugumas	EN 55032 (CISPR32) Class A EN 61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61204-3 EN 55035 EN 61000-6-2 (EN 50082-2)
----------	--

Svoris ir matmenys

Plotis	85,5 mm
Ilgis	128,5 mm
Aukštis	125,2 mm
Svoris	1,42 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	122 mm
Pakuotės gylis	171 mm
Pakuotės aukštis	150 mm
Paketo svoris	1,5 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Logistikos duomenys

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	20 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	266 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	361 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	323 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	11,4 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504403090
Kilmės šalis	Kinija

Kitos savybės

Ištampos tolerancija	1%
----------------------	----

Išėjimo įtampos pastaba 24

Matmenys ir svoris

Svoris 1,36kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt