

APC APCRBC152 UPS akumulatorius Rūgštinis akumulatorius (VRLA) 12 V

Gamintojas: **APC** · Modelis: **APCRBC152** · EAN: **731304317616** · Prekės kodas: **893146**



865,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **715,62 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
- ✓ 12 V
- ✓ 480 VAh
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Quality and convenience

A genuine APC Battery Replacement Cartridge offers safety, quality, convenience and is hot swappable. This means that the battery cartridge can be easily replaced by the user without turning off the UPS or bringing down the load.

Complete

This APC Battery Replacement Cartridge is ready to use, equipped with connectors and replaces the complete old cartridge in its entirety.

Application

APC Battery Replacement Cartridge APCRBC152 is used in the SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLI, SRT3000XLW-IEC, SRT96BP, SRT96RMBP

Warranty

2 years

The genuine APC Replacement Battery Cartridge (RBC) is tested and certified for 100% compatibility to the the specific APC UPS. This lead-acid RBC has a lifetime of three to five years which offers reliable support and extends the useful life of your UPS. The APC RBC comes fully assembled and ready for use. To see the compatible UPS list, please click [View Compatible UPS Models](#) button in [Get Support](#) Section at [APC.com](#)

Techninė specifikacija

Savybės	
Baterijos įtampa	12 V
Baterijų skaičius	1 vnt
Baterijos talpa	480 VAh
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
Svoris ir matmenys	
Svoris	15,3 kg
Plotis	210 mm
Aukštis	76 mm
Ilgis	762 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	343 mm
Pakuotės aukštis	203 mm
Pakuotės gylis	635 mm
Paketo svoris	17,6 kg
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Logistikos duomenys	

Darniosios sistemos (DS) kodas	85044095
--------------------------------	----------

Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	56,95
---	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	35,00cm × 64,00cm × 21,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	18,00kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=CNcQs3986H0

› [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=ICf1LiZnGV0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR

se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt