

# Canon i-SENSYS MF3010 Lazeris A4 1200 x 600 DPI 18 ppm

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **5252B004** · EAN: **4960999783574** · Prekės kodas: **893434**



## 278,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **230,50 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Lazeris Vienpusis spausdinimas
- ✓ 1200 x 600 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 18 ppm
- ✓ Vienpusis kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ USB prievadas
- ✓ Vidinė atmintis: 64 MB
- ✓ 8,2 kg



## Aprašymas

Make quick prints, copies and scans at your convenience, straight from your desktop with this compact mono laser printer. Ideal for home and small offices it's easy to use and energy efficient.

- Desktop Mono laser 3-in-1: print, copy & scan
- Modern, eye-catching design
- Easy to use vertical display
- 18 ppm, 7.8 seconds First Print Out Time
- Energy efficient

## Ultra-compact, modern design

The sleek and stylish, all black design of the MF3010 makes it a very smart multifunctional laser 3-in-1. There's a high-quality mono printer, scanner and copier in one space-saving unit. Fast and economic to run, this eye-catching compact device fits easily on the desktop. It is perfect for personal or small and home office users who want more than just a printer and are looking to save time and money.

## Easy to use

You can operate the MF3010 from the comfort of your chair, thanks to the simple, vertical display. This gives you convenient access to all the features you need without having to stand over the machine, saving you time and effort.

## Quality and speed

Be sure of highly professional laser prints with up to 1200 x 600 dpi enhanced print resolution. This shows greater detail and produces sharp text and fine graphics. There's little waiting time for documents, with a mono printing output speed of 18 ppm. Canon's Quick First-Print technologies also means a fast First Print Out Time of 7.8 seconds.

## Versatile colour scanning and copying

Increase your efficiency with the high quality colour scanner. It makes it easy to scan and copy your documents – instantly improving your productivity. There's no hanging around with a First Copy Out Time of less than 12 seconds. You can also scan direct to email, or searchable PDF using the MF Toolbox, for quick retrieval of your documents and photos.

## Save energy and cut costs

Truly economical, the MF3010 leads the way in energy efficiency, without compromising on performance – allowing you to save money as well as reduce your carbon footprint. The multifunctional device is Energy Star compliant with a Typical Energy Consumption (TEC) of 0.6 kWh. In sleep mode it only consumes 1.4 watts of energy.

## All-In-One cartridge

For maintenance-free operation and a continuous high quality output, all essential parts are housed in the same compact cartridge. This All-In-One cartridge, containing toner, drum and cleaning units, is easily and cleanly replaced in seconds. Use an Authentic Canon Laser Cartridge and your multifunctional device is as good as new.

## Techninė specifikacija

### Spausdinimo greitis

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Spausdinimo technologija                                     | Lazeris                |
| Spausdinimas                                                 | Vienpusis spausdinimas |
| Abipusis spausdinimas                                        | Ne                     |
| Maksimali rezoliucija                                        | 1200 x 600 DPI         |
| Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 18 ppm                 |
| Įkaitimo trukmė                                              | 10 s                   |
| Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)               | 7,8 s                  |
| Spausdinimo kraštai (viršuje, apačioje, dešinėje, kairėje)   | 5 mm                   |
| Ekonomiškas spausdinimas                                     | Taip                   |

### Kopijavimas

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Kopijavimas                                        | Vienpusis kopijavimas |
| Dvipusis kopijavimas                               | Ne                    |
| Maksimali kopijavimo rezoliucija                   | 600 x 600 DPI         |
| Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4) | 18 cpm                |
| Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)       | 12 s                  |
| Didžiausias kopijų skaičius                        | 9 kopijos             |
| Kopijuoklio išdidinimas                            | 50 - 200%             |
| N viename funkcija (N=)                            | 2                     |

#### Nuskaitymas

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Skenavimas                        | Spalvotas skenavimas    |
| Abipusis skenavimas               | Ne                      |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 600 x 600 DPI           |
| Skenerio tipas                    | Platformos skaneris     |
| Maksimali skenavimo rezoliucija   | 9600 x 9600 DPI         |
| Maksimalus nuskaitymo plotas      | A4 / Letter (216 x 297) |
| Įvesties spalvos gylis            | 24 bitai                |
| Išvesties spalvos gylis           | 24 bitai                |
| Pilkosios skalės lygiai           | 256                     |
| Skanavimo tvarkyklės              | TWAIN, WIA              |

#### Faksas

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Siuntimas faksu          | Ne |
| Dvipusio fakso siuntimas | Ne |

#### Savybės

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Veikos ciklas (maksimalus)   | 8000 lapai per mėnesį |
| Spausdinimo kasečių skaičius | 1                     |
| Spausdinimo spalvos          | Juoda                 |
| Puslapio aprašymo kalbos     | UFRII-LT              |

#### Įvesties ir išvesties galia

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Bendra įvesties talpa  | 150 lapai |
| Bendra išvesties talpa | 100 lapai |

#### Popieriaus tiekimas

|                                            |                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4                                                                                                             |
| Popieriaus dėklo tipai                     | Popierius kortelėms, Padengtas popierius, Vokai, Etiketės, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Skaidrės |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)            | A4, A5                                                                                                         |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Maksimalus spausdinimo dydis          | 216 x 356 mm              |
| ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)       | B5                        |
| Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai    | „Executive“, „Statement“  |
| Vokų dydžiai                          | B5, C5, Com-10, DL        |
| Individualizuotos lapo plotis         | 76 - 216 mm               |
| Individualizuotos žiniasklaidos ilgis | 127 - 356 mm              |
| Popieriaus dėklo svoris               | 60 - 163 g/m <sup>2</sup> |

#### Ryšys

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Standartinės sąsajos | USB 2.0 |
| USB prievadas        | Taip    |
| USB 2.0 portų kiekis | 1       |

#### Tinklas

|                      |    |
|----------------------|----|
| „Wi-Fi“              | Ne |
| Ethernet LAN jungtis | Ne |

#### Veikimo charakteristikos

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Vidinė atmintis                       | 64 MB   |
| Integruotas kortelių skaitytuvas      | Ne      |
| Garso slėgio lygis (spausdinimas)     | 65,3 dB |
| Garso galios lygis (budėjimo režimas) | 43 dB   |

#### Konstrukcija

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Produkto spalva  | Juoda           |
| Pozicija rinkoje | Namai ir biuras |

#### Energijos valdymas

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Galios suvartojimas (maks.)                                | 960 W           |
| Galios suvartojimas (vidutinė darbinė reikšmė)             | 450 W           |
| Energijos suvartojimas (PowerSave)                         | 450 W           |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu)                    | 1,4 W           |
| Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,6 kWh/savaitė |
| AC įėjimo įtampa                                           | 220 - 240 V     |
| AC įėjimo dažnis                                           | 50 - 60 Hz      |

#### Sistemos reikalavimai

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos       | „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip |
|-------------------------------------|------|

#### Aplinkos sąlygos

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80%   |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)  | 10 - 30 °C |

#### Tvarumas

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |
|----------------------|-------------|

#### Svoris ir matmenys

|         |        |
|---------|--------|
| Plotis  | 372 mm |
| Ilgis   | 276 mm |
| Aukštis | 254 mm |
| Svoris  | 8,2 kg |

#### Logistikos duomenys

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84433100 |
|--------------------------------|----------|

#### Matmenys ir svoris

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Matmenys (I × P × A) | 51,00cm × 40,00cm × 35,00cm |
| Svoris               | 12,10kg                     |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

#### GAMINTOJAS

##### Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501  
Tokyo, JP  
[global.canon](http://global.canon)

#### ATSAKINGAS ASMUO ES

##### Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL  
[canon.nl](http://canon.nl)

#### PLATINTOJAS

##### MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)