

ATEN CS17916-AT-G KVM jungiklis Juoda

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **CS17916** · EAN: **4719264641602** · Prekės kodas: **893445**



724,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 599,09 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 16
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: HDMI
- ✓ WUXGA 1920 x 1200 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Metalas
- ✓ DC 8,66 W



Aprašymas

The CS17916 16-port USB HDMI KVM Switch is a multi-purpose appliance that consolidates access and control of up to 16 HDMI computers from a single USB keyboard, USB mouse, and monitor console.

1x CS17916 16-Port USB HDMI KVM Switch with Rack Mounting Kit

2x 2L-7D02UH Custom USB HDMI KVM Cable Sets (1.8m)

1x LIN5-04A2-J11G Firmware Upgrade Cable

1x LIN2-418K-E12G Power Cord

1x 0AD8-8005-40MG Power Adaptor

1x Foot Pad Set (4 pcs)

1x User Instructions

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	16
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo prievado tipas	HDMI
Konsolės prievadai	3,5 mm ausinė, 3.5mm mic, HDMI, USB A
HDMI portų kiekis	16
USB 2.0 B tipo prievadų kiekis	16
USB koncentratorius	Taip
USB 2.0 A tipo šakotuvo prievadų kiekis	2
Audio jungtys	Taip
Ausinių išvestys	17
Mikrofono įvesčių skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Veikimo charakteristikos	
HD tipas	WUXGA
Maksimali rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Vaizdo juostos plotis	60 Hz
Skanavimo intervalas	1,5,255 s
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Įėjimo įtampa	5 V
Energijos suvartojimas	8,66 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 80%
--	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	432,4 mm
Ilgis	257,2 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	5,1 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	133 mm
Pakuotės gylis	499 mm
Pakuotės aukštis	324 mm
Paketo svoris	5,68 kg

Pakuotės turinys

Greito diegimo vadovas	Taip
Instrukcija	Taip

Logistikos duomenys

Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	15,3 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	427 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	519 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	348 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	18,1 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	3 vnt

Matmenys ir svoris

Svoris	5,56kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW

[aten.com](https://www.aten.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt