Epson WorkForce DS-1760WN Flatbed & ADF scanner 1200 x 1200 DPI A4 Black, White

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **B11B274401** · EAN: **8715946737584** · Prekės kodas: **893636**



418,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **346,20 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rentabilus įrenginys: DS-1760WN - įmonėms skirtas skaitytuvas, pasižymintis daugybe funkcijų ir konkurencinga kaina
- ✓ Aukšta kokybė: 600 dpi skiriamoji geba skenuojant iš automatinio dokumentų tiektuvo (ADT), 1200 dpi skiriamoji geba skenuojant iš stiklo. Įtraukta „Document Capture Pro“ programinė įranga.
- ✓ Tinklo ryšys: Integruotas tinklo ryšys ir „Wi-Fi“ reiškia, kad DS-1760WN gali dalintis keli vartotojai.
- ✓ Paprasta naudoti: DS-1760WN įrengta intuityvi programinė įranga, ją galima greitai nustatyti, o skenavimo procesai yra paprasti
- ✓ Įvairių laikmenų apdorojimas: Be vargo apdproja įvairaus dydžio ir kokybės dokumentus





Aprašymas

The DS-1760WN is the perfect business solution for users seeking a flatbed scanner that balances affordability with impressive performance. This scanner delivers reliable and consistent quality, meeting professional standards, without exceeding budget constraints. With a simple, unobtrusive design and compact footprint, the DS-1760WN empowers users to achieve professional results.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	215,9 x 297 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Įvesties spalvos gylis	30 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	10 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Juoda, Balta
Ekranas	LED
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	3000 puslapiai
Šviesos šaltinis	RGB LED
Ieškomų failų formatai	BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF
Skanavimo tvarkyklės	ISIS, SANE, TWAIN, WIA
Įeities talpa	
Įprasta įėjimo apimtis	60 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Plastikinė kortelė
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Laiškas	Taip
Leidžiamas	Taip
Popieriaus dėklo svoris	50 - 120 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	10 W
Miego režimas	Taip
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Svoris ir matmenys	
Plotis	425 mm
Ilgis	374 mm
Aukštis	135 mm
Svoris	4,94 kg
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2022
Aplinkos sąlygos	
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 60%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	15 - 85%
Matmenys ir svoris	
Svoris	6,42kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.