

Brother MFC-L2860DWE Daugiafunkcis spausdintuvas Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **MFCL2860DWERE1** · EAN: **4977766831307** · Prekės kodas: **893879**

ecopro



424,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **351,16 €**

Sandėlyje



Prekė internetu


Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Lazeris Vienpusis spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 34 ppm
- ✓ Vienpusis kopijavimas Spalvotas skenavimas Vienpusio fakso siuntimas
- ✓ Brother iPrint & Scan
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 256 MB
- ✓ 11,8 kg



ecopro





Aprašymas

Work smarter from anywhere at home or in the office with the easily connected Brother MFC-L2860DWE. Hosting a range of efficiency-boosting features, this multifunction mono laser printer saves you time with fast flawless printing and quick scan speeds, automatic 2-sided print, fax capability, a generous paper tray capacity and large automatic document feeder. Get working easily and download the Brother Mobile Connect App, enabling you to print and scan from virtually anywhere. Purchase the MFC-L2860DWE and receive: An efficient A4 mono laser printer. A FREE 4 month EcoPro toner subscription trial Automatic FREE delivery of Brother Original Supplies A lifetime warranty support for your printer Never run out of toners with our straightforward supplies delivery subscription. Recycle your empty ink cartridges for FREE, responsibly protecting the environment. Brother has a zero waste to landfill policy for empty cartridges returned and for every Brother supply returned to us we donate to our rainforest-saving charity partner Cool Earth. By recycling, you're protecting the environment and supporting the rainforest with Cool Earth.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	34 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	8,5 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4
Watermark printing	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip

Kopijavimas

Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Ne
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Ne

Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Skenerio tipas	ADF skeneris
Optinio skaitymo raiška (ADF)	600 x 600 DPI
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, E-mail Server, Failas, Network folder
Skanavimo greitis (spalvota)	7,5 ppm

Faksas

Siuntimas faksu	Vienpusio fakso siuntimas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	500 puslapiai

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	2500 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Spausdinimo spalvos	Juoda
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Kilmės šalis	Vietnamas

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	120 lapai
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	50 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Perdirbtas popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius, Paprastas popierius, Vokai, Etiketės, Storas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A6, A5
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	16K, „Executive“
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B6, B5
Vokų dydžiai	DL, Com-10, Monarch, C5
Individualizuotos lapo plotis	105 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	147 - 356 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 230 g/m²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
„Wi-Fi Direct“	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Brother iPrint & Scan

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	256 MB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	49 dB
Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	44 dB

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	6,78 cm (2.67")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	470 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	490 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	43 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	4,1 W
Energijos suvartojimas (off)	0,08 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,39 kWh/savaitė

Svoris ir matmenys

Plotis	517 mm
--------	--------

Ilgis	434 mm
Aukštis	580 mm
Svoris	11,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	580 mm
Pakuotės gylis	517 mm
Pakuotės aukštis	434 mm
Paketo svoris	14,6 kg
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis aukštis	18,9 cm
Padėklo bendrasis svoris	252,2 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	16 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	4 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	16 vnt
Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	4 vnt
Padėklo tipas	1200 x 1000 mm
Kitos savybės	
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
Matmenys ir svoris	
Svoris	14,27kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=5C-bmXzgCZU

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUI ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt