Canon DR-S350NW ADF skeneris 600 x 600 DPI A4 Juoda

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **6897C003** · EAN: **4528472112138** · Prekės kodas: **893903**



650,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **537,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: ADF skeneris 600 x 600 DPI
- ✓ Abipusis skanavimas
- ✓ LCD Įmontuotas ekranas
- ✓ A4
- ✓ Jutiklio tipas: CIS
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Maitinimo tipas: AC














Aprašymas

Canon imageFORMULA DR-S350NW

Simplify scanning with large colour touch screen operation and flexible connectivity options including driverless and PC-less operation.

A powerful tool for hybrid working

Support hybrid working with a powerful and easy-to-use scanner. Connect easily to other devices and enhance efficiency across various working environments while benefiting from 100ipm scan speed.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	50 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	100 ipm
Konstrukcija	
Skenerio tipas	ADF skeneris
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	10,9 cm (4.3")
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	9000 puslapiai
Nuskaityti į	FTP
Įeities talpa	
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	60 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Ilgo popieriaus lapo režimas	Taip
Medijos storis (min.)	0,04 mm
Kortelės storis (maks.)	0,3 mm
Maksimalus skenavimo plotis	21,6 cm
Maksimalus skenavimo ilgis	35,6 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0
USB jungtis	USB A tipo
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN jungtis	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Miego režimas	Taip
Įėjimo įtampa	220 - 240 V
Energijos suvartojimas (sleep mode)	2 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	291 mm
Ilgis	267 mm
Aukštis	242 mm
Svoris	3,4 kg
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	EPEAT
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	32,00cm × 39,00cm × 32,00cm
Svoris	4,07kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt