

Brother MFC-L9570CDW Daugiafunkcis spausdintuvas Lazeris A4 2400 x 600 DPI 31 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **MFCL9570CDWG1** · EAN: **4977766774505** · Prekės kodas: **894029**



1 520,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 256,94 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Iki 31 psl./min. spalvotai ir nespalsvotai atspausdintų puslapių
- ✓ 17,6 cm skersmens jutiklinis ekranas
- ✓ USB, belaidis ir Gigabit laidinis tinklas
- ✓ Įdiegtas artimojo lauko ryšys (NFC) mobiliam spausdinimui ir kortelės autentifikavimui
- ✓ Iki 300 lapų standartinė popieriaus talpa ir papildomas 4 x 520 lapų bokštinis dėklas



Aprašymas

Įvairiapusis popieriaus valdymas su MFC-L9570CDWMT tampa realybe, nes standartinis, bokštinis ir universalus popieriaus dėklai iš viso talpina daugiau nei 2000 lapų. Tai reiškia, kad mažiau laiko praleisite popieriaus pildymui, spausdintuvas ilgiau veiks nepertraukiamai, o našumas biure padidės. Įspūdingi nuskaitymo ir spausdinimo greičiai bei jutiklinis ekranas, kuriuo paprasta naudotis, užtikrina, kad šis didelės talpos daugiafunkcinis spausdintuvas bus ypač naudingas Jūsų verslui.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	2400 x 600 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	31 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis / rankinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	31 ppm
Įkaitimo trukmė	31 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	15 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	15 s
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4, 9, 16, 25
Watermark printing	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip

Kopijavimas

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	1200 x 600 DPI
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	31 cpm
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	31 cpm
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI

Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Dvipusio skenavimo režimas	Automatinis
Maksimali skenavimo rezoliucija	19200 x 19200 DPI
Nuskaitymo technologija	Dual CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Failas, Atvaizdas, OCR
Skenavimo greitis (spalvota)	50 ppm
Skenavimo greitis (juodas rašalas)	50 ppm
Palaikomi vaizdo formatai	JPG
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Įvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties spalvos gylis	8 bitai
Pilkosios skalės lygiai	256
Skenavimo tvarkyklės	ISIS, TWAIN, WIA
Faksas	
Siuntimas faksu	Vienpusio fakso siuntimas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	500 puslapiai
Automatinis perrinkimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Fakso persiuntimas	Taip
Fakso transliavimas	350 vietos
Fakso atidėtas siuntimas	Taip
Klaidų taisymo režimas (ECM)	Taip
Fakso dviguba prieiga	Taip
Savybės	
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 6000 lapai per mėnesį
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
Kilmės šalis	Kinija
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	50 lapai

Popieriaus įvesties tipas	Popieriaus dėklas
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	80 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	2

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Popierius firminiams blankams, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Folio“, „Legal“
Individualizuotos lapo plotis	76,2 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 163 g/m²
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiek tuvas	60 - 105 g/m²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
Standartinės sąsajos	USB 2.0
USB prievadas	Taip

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/ IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
Palaikomos interneto paslaugos	Dropbox, Evernote, „Facebook“, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	1024 MB
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	800 MHz
Koprosesorius	Taip
Koprosesoriaus dažnis	0,133 GHz
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	49 dB

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekranų įstrižainė	17,6 cm (6.92")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Galios suvartojimas (vidutinė darbinė reikšmė)	580 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	70 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	10 W
Energijos suvartojimas (off)	0,03 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	1,9 kWh/savaitė

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	„Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Palaikomos serverio valdymo sistemos

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai Blue Angel, ENERGY STAR

Svoris ir matmenys

Plotis	655 mm
Ilgis	730 mm
Aukštis	665 mm
Svoris	30,1 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	675 mm
Pakuotės gylis	652 mm
Pakuotės aukštis	726 mm
Paketo svoris	35,9 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84433100
Padėklo bendrasis aukštis	16 cm
Padėklo bendrasis svoris	162,4 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	4 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	2 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	4 vnt

Techninė informacija

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Padėklo tipas	800 x 1200 mm

Kitos savybės

Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
-----------------------------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	73,00cm × 68,00cm × 66,00cm
Svoris	35,86kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=7KF19oZT-k4
- › Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=1JcokvXFb4g
- › Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=TgYfOf4eCRw

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt