

Epson WorkForce DS-410 Sheet-fed scanner 600 x 600 DPI A4 Black, White

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **B11B249401** · EAN: **8715946638386** · Prekės kodas: **894319**



356,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **294,96 €**

Sandėlyje



Prekę internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Puikios našumo savybės ir konkurencinga kaina: Išskirtinai funkcionalus skaitytuvas už prieinamą kainą efektyviam darbui jūsų biure
- ✓ Automatinis režimas ir 50 lapų tiekimas: Šiuo skaitytuvu lengvai nuskaitysite didelį kiekį puslapių – tiesiog įdėkite ir skaitytuvas dirbs automatiškai
- ✓ Dirbkite su įvairiausio tipo dokumentais: Šis skaitytuvas nuskaitytų nuo 50 iki 209 g/m² popieriaus lapus, o prireikus rankinis A3 formato režimas leidžia nuskaityti didelio formato lapus.
- ✓ Apsaugo originalus ir kruopščiai tikrina: Pažangi ir patikima popieriaus apsaugos technologija
- ✓ Kompaktiškas ir efektyvus pagalbininkas jūsų verslui: Iki 26 psl./min. nuskaitymo sparta ir užima mažai vietos ant stalo.





Aprašymas

Epson WorkForce DS-410 - Dokumentenscanner - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 3000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0

Techninė specifikacija

Nuskaitymas

Maksimalus skanavimo dydis	215,9 x 3048 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	16 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
ADF skanavimo sparta (nespalvotas, A4)	26 ppm
ADF skanavimo sparta (spalvotas, A4)	26 ppm

Konstrukcija

Skenerio tipas	Sheet-fed skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Juoda, Balta

Veikimo charakteristikos

Jutiklio tipas	CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	3000 puslapiai
Ieškomų failų formatai	BMP, JPG, PDF, PNG, TIFF
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA, ISIS

Įėjties talpa

Įprasta įėjimo apimtis	50 lapai
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
--	----

Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Post Card(JPN)
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Laiškas	Taip
Leidžiamas	Taip
Popieriaus dėklo svoris	50 - 209 g/m ²
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiek tuvas	50 - 209 g/m ²

Ryšys

USB prievadas	Taip
USB versija	2.0
Standartinės sąsajos	USB 2.0

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įėjimo įtampa	100 - 120 V
Maitinimas	15 W

Svoris ir matmenys

Plotis	297 mm
Ilgis	152 mm
Aukštis	154 mm
Svoris	2,5 kg

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	245 mm
Pakuotės gylis	395 mm
Pakuotės aukštis	240 mm
Paketo svoris	3,6 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Siejama programinė įranga	Document Capture Pro 2.0, Epson Document Capture (Mac only), Epson Scan 2

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
----------------------	-------------

Sistemos reikalavimai

Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	60 - 25 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	15 - 85%

Kitos savybės

Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Išvesties rezoliucija	600 dpi

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius ant padėklo	72 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis plotis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,07 m
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	9 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	12 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	96 vnt
Padėklo svoris (JK)	0 g
Padėklo ilgis (JK)	120 cm
Padėklo plotis (JK)	100 cm
Padėklo aukštis (JK)	2,07 m
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 30,00cm × 15,00cm
Svoris	3,56kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

[epson.de](https://www.epson.de)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt