

Ricoh IM C3010A Lazeris A3 1200 x 1200 DPI

Gamintojas: **RICOH** · Modelis: **419310** · EAN: **4961311973758** · Prekės kodas: **894414**



3 560,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 942,89 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris Spalvotas spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A3
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas Vienpusio fakso siuntimas
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Bluetooth
- ✓ Vidinė atmintis: 8000 MB Integruotas procesorius 1600 MHz
- ✓ 92,9 kg



Aprašymas

Empowering Digital Workplaces

As modern organisations continue to expand beyond the traditional office space, it's crucial for companies to adopt multi-faceted technology that aligns with their new ways of collaboration and work.

The RICOH IM C3010(A) goes beyond being simply a colour all-in-one printer by operating as a central hub for print and information management. By utilising cutting-edge apps and cloud-based solutions, this device empowers organisations to boost productivity and streamline operations from any location, creating a true digital workplace

Stay up-to-date, automatically

Empower your employees with the latest innovations using RICOH Always Current Technology. Our firmware upgrades are delivered directly to your device, ensuring optimal efficiency and security. With the ability to add new apps without the need for new hardware, you can expand your device capabilities and create a true digital workplace.

RICOH Always Current Technology provides scalable intelligence that can optimise workflows, allowing you to stay prepared for whatever the future holds.

Produce work that stands out

Create exceptional work by leveraging 1200 dpi advanced resolution for outstanding outcomes on various types of paper. Select the Fiery® Colour Controller E-26C to ensure accurate colour matching and design specifications.

Expand your capabilities with advanced finishing choices which allow you to generate documents with staples, staple-free and in booklet formats. For newsletters, company mailings, menus and other projects, consider adding the internal multi-folding unit as an option.

Secure your most important data

The surge in flexible work has significantly amplified the number of entry points attempting to access a shared network, resulting in vulnerability and jeopardising critical and proprietary data.

Our intelligent devices are fortified with a resilient operating system and up-to-date security features such as encryption, authentication, restricted print output access and data overwrite. You can work confidently from any location, knowing that your valuable data is protected.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A3)	30 ppm
Spausdinimo greitis (spalvotas, normalios kokybės, A3)	30 ppm
Įkaitimo trukmė	24 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	4 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	6,6 s
Saugus spausdinimas	Taip

Kopijavimas

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	4,5 s
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus)	6,9 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Skenerio tipas	ADF skeneris
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Network folder, USB
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, MMR, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF

Faksas

Siuntimas faksu	Vienpusio fakso siuntimas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	320 puslapiai

Savybės

Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Skenuoti
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	3
Bendra įvesties talpa	1200 lapai
Bendra išvesties talpa	500 lapai
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	100 lapai
Maksimali įėjimo talpa	4700 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	1625 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3
Popieriaus dėklo tipai	Padengtas popierius, Vokai, Blizgus popierius, Etiketės, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B4, B5, B6, B7

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	USB Type-A / USB Type-B

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	8000 MB
Vidinės saugyklos talpa	256 GB
Laikmena	SSD
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1600 MHz
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	25,6 cm (10.1")
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	1700 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	38,5 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,3 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,3 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Svoris ir matmenys	
Plotis	587 mm
Ilgis	701 mm
Aukštis	913 mm
Svoris	92,9 kg

Matmenys ir svoris

Svoris	1,00kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[> Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Ricoh Company, Ltd.

Nakamagome 1-chome 3-6, 143-8555 Tokyo, JP
ricoh.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315, 30179 Hannover, DE
ricoh.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt