


Brother DS-640 skaitytuvas Rankinis skaitytuvas 1200 x 1200 DPI A4 Juoda, Balta

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **DS640TJ1** · EAN: **4977766800495** · Prekės kodas: **894890**



148,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **123,06 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1-pusis A4 formato nuskaitymas iki 15 puslapių per minutę
- ✓ Insustrijoje pirmaujanti programinė įranga dokumentų, čekių, ID kortelių nuskaitymui
- ✓ Maitinama tiesiogiai iš USB 3.0 jungties esančios staliniame kompiuteryje



Aprašymas

Be vargo nuskaitykite, išsaugokite ir dalinkitės savo dokumentais. „DSmobile DS-640“ yra mažo ir kompaktiško dizaino, todėl puikiai tinka ten, kur mažai vietos. Priimamajame arba Jums nebūnant biure, svarbu užtikrinti dokumentų saugumą ir sumažinti administracinio darbo kiekį. Puikus pasirinkimas priimamuosiuose, mažuose biuruose ir dirbant kelyje.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas

Maksimalus skanavimo dydis	215,9 x 1828,8 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI

Abipusis skanavimas	Ne
Padidinta nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Išvesties vienspalvio vaizdo gylis	1 bitai
Pilkosios skalės lygiai	256
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	15 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	15 ppm
Nespalvoto skenavimo režimas	Juoda ir balta
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Rankinis skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Juoda, Balta
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, Failas, Atvaizdas, OCR
Skanavimo tvarkyklės	SANE, TWAIN, WIA
Triukšmo lygis skenavimo metu	53 dB
Garso slėgio lygis (maks.)	42 dB
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Paprastas popierius, Plastikinė kortelė
Ilgo popieriaus lapo režimas	Taip
Kortelės storis (maks.)	1,24 mm
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiek tuvas	35 - 270 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	Micro-USB B
Standartinės sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	USB
Energijos suvartojimas	2,3 W

Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0,01 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	162 mm
Ilgis	76 mm
Aukštis	377 mm
Svoris	390 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	377 mm
Pakuotės gylis	162 mm
Pakuotės aukštis	76 mm
Paketo svoris	1,02 kg
Pakuotės turinys	
Garantijos kortelė	Taip
Pridėti kabeliai	Mikro USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Kitos savybės	
Didžiausias ruošinio plotis	215,9
Skanavimo medijos svoris	35 - 270 g/m ²

Didžiausias ruošinio ilgis 182,9 cm

Techninė informacija

Padėklo tipas 800 x 1200 mm

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius ant padėklo 240 vnt

Kilmės šalis Kinija

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo 80 vnt

Sluoksnių skaičius ant padėklo 8 vnt

Padėklo bendrasis svoris 242 kg

Padėklo bendrasis aukštis 16,3 cm

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje 10 vnt

Darniosios sistemos (DS) kodas 84716070

Matmenys ir svoris

Svoris 0,85kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Vaizdo įrašas 1 [objects.icecat.biz/objects/77525709_63845662.mp4](objects.icecat.biz/objects/77525709_63845662.mp4)
- › Vaizdo įrašas 2 [objects.icecat.biz/objects/77525709_63845665.mp4](objects.icecat.biz/objects/77525709_63845665.mp4)
- › Vaizdo įrašas 3 [objects.icecat.biz/objects/77525709_63845669.mp4](objects.icecat.biz/objects/77525709_63845669.mp4)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt