

Brother HL-L9310CDWT lazerinis spausdintuvas Spalva 2400 x 600 DPI A4 „Wi-Fi“

 Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **HLL9310CDWTG2** · EAN: **4977766777018** · Prekės kodas: **895144**


1 159,91 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **958,60 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Iki 31 psl./min. spalvotai ir nespalsvotai atspausdintų puslapių
- ✓ Iki 800 lapų popieriaus talpa
- ✓ USB, belaidis ir Gigabit laidinis tinklas
- ✓ NFC (mobiliam spausdinimui ir kortelės autentifikavimui)
- ✓ Iki 6,500 psl. atspausdinantys juodos, cyan, magenta ir geltonos spalvų rašalo kasetės pridedamos pakuotėje



Aprašymas

HL-L9310CDWT yra sukurtas užimtam biurui, spausdintuvas patikimai ir saugiai įvykdo visus Jūsų spausdinimo reikalavimus. Įspūdingos apsaugos galimybės, įskaitant NFC, kartu su ypatingai didelio našumo rašalo kasetėmis - HL-L9310CDWT modelis yra ypatingai naudingas užimtiems biurams, kuriems reikia spalvoto ir nespalsvoto dokumentų spausdinimo.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spalva	Taip
Spausdinimo technologija	Lazeris

Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	2400 x 600 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	31 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	31 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	7 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	7 ppm
Iškaitimo trukmė	29 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	15 s
Saugus spausdinimas	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4, 9, 16, 25

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	80000 lapai per mėnesį
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 6000 lapai per mėnesį
Spausdintuvo šriftų skaičius	66
Kilmės šalis	Kinija

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
Popieriaus įvesties tipas	Popieriaus dėklas
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	50 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	3
Maksimali įėjimo talpa	2380 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Blizgus popierius, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Universalaus padėklo medijos tipai	Vokai, Blizgus popierius, Etiketės

Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Folio“, „Letter“
Individualizuotos lapo plotis	76,2 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 105 g/m ²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 163 g/m ²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
Standartinės sąsajos	Eternetas, USB 2.0, Belaidis LAN
USB 2.0 portų kiekis	3

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	1024 MB
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	800 MHz
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	49 dB

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekranas įstrižainė	6,78 cm (2.67")
Lietimui jautrus ekranas	Taip

Valdymo tipas	Jutiklinis
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	70 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	340 W
Energijos suvartojimas (off)	0,03 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	1,8 kWh/savaitė
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, ENERGY STAR
Svoris ir matmenys	
Plotis	605 mm
Ilgis	645 mm
Aukštis	880 mm
Svoris	30,1 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	646 mm
Pakuotės gylis	603 mm
Pakuotės aukštis	885 mm
Paketo svoris	36,5 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Padėklo bendrasis aukštis	10,3 cm
Padėklo bendrasis svoris	90,6 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	2 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	1 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	2 vnt
Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Kitos savybės	
Palaikomos interneto paslaugos	„Box“, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote

Atsarginių dalių išlaikymas

5 metai

Matmenys ir svoris

Svoris

36,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt