

HP Scanjet Pro 3600 f1 Plokščias ir ADF skeneris 1200 x 1200 DPI A4 Balta

Gamintojas: **HP INC** · Modelis: **20G06A#B19** · EAN: **195697674020** · Prekės kodas: **895506**



420,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **347,85 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: Plokščias ir ADF skeneris 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ A4 Palaikomas skenavimo medijos tipas: Popierius kortelėms, Vokai, Etiketės, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
- ✓ Maksimalus skenavimo dydis: 216 x 297 mm Jutiklio tipas: CIS
- ✓ USB prievadas
- ✓ Maitinimo tipas: AC 13,31 W
- ✓ Vidinė atmintis: 256 MB Integruotas procesorius 666 MHz





Aprašymas

Enhance productivity with reliable and fast, two-sided scanning, a 60-page ADF, and one-button shortcuts.

Boost productivity for professional scanning tasks with the fast, compact, and reliable HP ScanJet Pro, designed for scanning up-to 3,000-pages daily. Automate workflows with one-click shortcuts and fast, two-sided scanning from the auto document feeder.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas

Maksimalus skanavimo dydis	216 x 297 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Pilkosios skalės lygiai	256
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	30 ppm
ADF skenavimo greitis (nespalvotai, A4)	30 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	30 ppm

Konstrukcija

Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Balta

Veikimo charakteristikos

Jutiklio tipas	CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	3000 puslapiai
Ieškomų failų formatai	BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, PC
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN
Vidinė atmintis	256 MB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	666 MHz
„HP“ segmentas	Verslui, Namų, Namų biuras

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Popierius kortelėms, Vokai, Etiketės, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	49 - 120 g/m ²
Maksimalus skanavimo plotas (Auto Dokumentų Tiektuvas)	216 x 3100 mm
Minimalus skanavimo plotas (Auto Dokumentų Tiektuvas)	89 x 148 mm

Ryšys

USB prievadas	Taip
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	13,31 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	5,31 W
Energijos suvartojimas (off)	0,07 W
Miego režimas	Taip
Iėjimo įtampa	100 - 240 V

Svoris ir matmenys

Plotis	491,5 mm
Ilgis	422,3 mm
Aukštis	387,4 mm
Svoris	5,4 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	600 mm
Pakuotės gylis	245 mm
Pakuotės aukštis	499 mm
Paketo svoris	7,3 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB
------------------	-----

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur

Palaikomos serverio valdymo sistemos

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%

Kitos savybės

Nuskaitymo greitis (automatinis dokumento padavimas, A4)	30 ppm
--	--------

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija, Taivanas
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	60,00cm × 50,00cm × 25,00cm
Svoris	7,66kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

HP Inc

Page Mill Road 1501, CA 94304 Palo Alto,
California, US
hp.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Calle Jose Echegaray 18, 28232 Las Rozas
(Madrid), ES
hp.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt