Brother ADS-4300N skaitytuvas ADF skeneris 600 x 600 DPI A4 Juoda, Balta

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **ADS4300NRE1** · EAN: **4977766814638** · Prekės kodas: **895513**



448,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **370,99 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nuskaitykite iki 40 puslapių per minutę.
- ✓ 80 lapų automatinis dokumentų tiektuvas (ADT).
- ✓ Laidinis ryšys.
- ✓ Nuskaitykite tiesiai į USB laikmeną.

Aprašymas

Sukurta įmonėms, kurioms reikia didelės spartos, efektyvaus tinklo skaitytuvo. Prijunkite ADS-4300N prie tinklo ir be vargo užfiksuokite dokumentus, kad galėtumėte bendrinti ir bendradarbiauti su kolegomis. 3 konfigūruojami greitieji klavišai Pažangus vaizdo apdorojimas ir paketinis nuskaitymas Aprūpintas ultragarsiniu kelių lapų tiekimo jutikliu ir atskyrimo jungikliu „Mobile Connect“ programėlė Suderinamas su „AirPrint Scan“ Apima Brother "ScanEssentials" programinę įrangą Tvarkyklės suderinamumas su TWAIN (Win ir macOS), WIA, Linux SANE

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Padidinta nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pilkosios skalės lygiai	256
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	40 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	40 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	80 ipm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	80 ipm
Konstrukcija	
Skenerio tipas	ADF skeneris
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Juoda, Balta
Valdymo tipas	Mygtukai
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	Dual CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	6000 puslapiai
Šviesos šaltinis	LED
Ieškomų failų formatai	JPEG, PDF, TIFF
Veikos ciklas (maksimalus)	120000 lapai per mėnesį
Nuskaityti į	FTP, Atvaizdas, PC, SMB, USB
Skanavimo tvarkyklės	ICA, SANE, TWAIN, WIA
Triukšmo lygis skanavimo metu	59 dB
Įeities talpa	
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	80 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Paprastas popierius, Plastikinė kortelė, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Plonas popierius
Kortelės storis (maks.)	1,1 mm
Popieriaus dėklo svoris	40 - 200 g/m²
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	40 - 200 g/m²
Maksimalus skenavimo plotis	21,6 cm
Maksimalus skenavimo ilgis	5 m
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Apsaugos algoritmų palaikymas	EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP
IPv6 palaikymas	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	24 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	6,8 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,7 W
Išėjimo įtampa	24 V
Išėjimo srovė	1,9 A

Svoris ir matmenys

Plotis	243 mm
Ilgis	320 mm
Aukštis	391 mm
Svoris	3,09 kg

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	391 mm
Pakuotės gylis	320 mm
Pakuotės aukštis	243 mm
Paketo svoris	3,74 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, USB

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
Sertifikavimas	GS Mark ISIS WHQL KofaxTM 5,10 VRS Elite 5.2.0 Kofax Express 3.3.0
Techninė informacija	
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	40 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	40 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	5 vnt
Padėklo bendrasis svoris	166,4 kg
Padėklo bendrasis aukštis	17,8 cm
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	8 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	40,00cm × 33,00cm × 25,00cm
Svoris	3,70kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=OuJljarTCa4
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=OuJljarTCa4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP

global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR

rsgp@brother.fr

brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt