

Viewsonic TD1630-3 kompiuterio monitorius 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 pikseliai HD LCD Lietimui jautrus ekranas Daugybė naudotojų Juoda

Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **TD1630-3** · EAN: **766907985511** · Prekės kodas: **895740**



270,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **223,88 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 39,6 cm (15.6") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4
- ✓ Ekranas forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 12 ms
- ✓ 1366 x 768 pikseliai HD Skydo tipas: TN
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): B ErP CE, REACH, RoHS





Aprašymas

10-Point Projected Capacitive Touch

Touch screens with projected capacitive touch can recognize up to 10 points of simultaneous contact, allowing for a highly accurate and ultra-responsive touch experience. With smooth and responsive touch capabilities, this touch display is ideal for home entertainment, office work, education, and commercial use.

10-point Multi-touch

Advanced ergonomic stand design

A stable, integrated bookstand design makes it easy to adjust the angle of this display for a better user experience. The display can tilt or lay completely flat on a tabletop for a more comfortable work environment.

Ergonomic stand

Versatile Connectivity

HDMI and VGA inputs give you the freedom to connect your monitor to a variety of devices.

Cross-platform compatibility

Cross compatibility with a wide range of operating systems including Windows 10 and certain Linux versions.

Supports Windows 7/8/10, Linux Kernel 4.X/3.X

Windows 10, Linux

Durable, Scratch-resistant Screen

This touch display is equipped with a durable, protective glass faceplate, resulting in increased durability with scratch protection; as well as a consistent, high-quality touch experience in high-traffic areas like public spaces where the touch display can be used as a kiosk.

7H Hardness

Dual integrated speakers

Designed with dual integrated speakers, this monitor combines incredible screen performance with stereo sound for an immersive multimedia experience.

Dual integrated speakers

Enhanced Viewing Comfort

Flicker-Free technology and a Blue Light Filter help to eliminate eye strain from extended viewing periods.

Blue light filter Flicker Free

VESA-compatible mount

Conveniently mount the monitor to your liking by utilizing VESA compatible mount design.


Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	39,6 cm (15.6")
Ekranas rezoliucija	1366 x 768 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
HD tipas	HD
Skydo tipas	TN
Reakcijos laikas	12 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	262 144 spalvos
Liečiamo ekranas tipas	Daugybė naudotojų
Liečiamo ekranas technologija	Prognozuojama talpinė sistema
Lietimui jautri technologija	„Multi-touch“
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	10
Ekranas ryškumas	220 cd/m²
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768
Kontrasto santykis (dinaminis)	10000000:1
Matymo kampas, horizontalus	90°
Matymo kampas, vertikalus	60°
Pikselių žingsnis	0,252 x 0,252 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 61 kHz
Vertikali diapazono riba	56 - 75 Hz
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	39,6 cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	2 W
Įmontuotas mikrofonas	Ne
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
Audio įėjimas	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	75 x 75 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	15 - 50°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	B
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	6 kWh
Energijos suvartojimas	5,5 W
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Maitinimo tipas	AC
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,2 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	379,2 mm
Gylis (su stovu)	37,1 mm
Aukštis (su stovu)	247,1 mm
Svoris (su stovu)	1,32 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	453 mm
Pakuotės gylis	86 mm
Pakuotės aukštis	389 mm
Paketo svoris	2,5 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, Garso (3,5 mm), USB, VGA
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Kitos savybės	
Matomas ekrano plotas (HxV)	344,23 x 193,54 mm
Svoris	1,3 kg
Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS
Sertifikavimas	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	100 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,17 m
Darniosios sistemos (DS) kodas	8528521000
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Svoris	2,51kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



2012/2013

Energijos efektyvumo klasė

B A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Viewsonic

ATSAKINGAS ASMUO ES

ViewSonic Technology GMBH

Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, DE

viewsonic.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt