

Epson WorkForce ES-500WII Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI A4 Juoda

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **B11B263401** · EAN: **8715946686028** · Prekės kodas: **896408**



426,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **352,81 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ A4
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 215,9 x 6069 mm Jutiklio tipas: CIS
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“
- ✓ Maitinimo tipas: AC 12 W



Aprašymas

WorkForce ES-500WII

Keep your business organised with this high-speed, A4, auto-duplex scanner with auto-sheet feed. Scan from PCs, Macs, smartphones and other devices from any room, thanks to its wireless and USB 3.0 connectivity.

Save time

Double-sided scanning in a single pass, 50-sheet auto document feeder and scan speeds of 35ppm/70ipm1 mean you'll be able to complete your work quickly and save time.

Wireless and smart scanning

Scan direct from your computer to network folders, cloud accounts and email with the Epson ScanSmart software . Alternatively, with the Epson Smart Panel app you can scan directly to any folder in your cloud accounts using just your tablet or phone or simply scan to the device itself.

Flexible and versatile

Scan all your business documents from business cards and receipts to invoices and letters. The auto feeder is compatible with all media weights from 27-413 gsm and will automatically stop feeding if there is a jam to prevent damaging any important documents.

Intelligent

Intelligent colour and image adjustments - auto crop, skew correction, blank page and background removal with Epson's Image Processing Technology.

Peace of mind

With a 4,000 pages per day duty cycle and inbuilt sensors for paper jams, double-feeding, and dirt-on-glass detection, all documents are kept safe and scanned to the highest quality.

Powerful software included

The intuitive Epson ScanSmart scanning software lets you preview, email, upload and more. Create searchable PDFs, and editable Word, Excel and PowerPoint files with the built-in Optical Character Recognition (OCR) software.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	215,9 x 6069 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	30 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	35 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	35 ppm
Nespalvoto skenavimo režimas	Monochromas
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Sheet-fed skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CIS

Kasdienio darbo ciklas (maks.)	4000 puslapiai
Ieškomų failų formatai	PDF
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, Network folder
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Ultragarsinis jutiklis	Taip
Ieities talpa	
Įprasta įėjimo apimtis	50 lapai
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	27 - 413 g/m ²
Minimalus skanavimo plotas (Auto Dokumentų Tiektuvas)	50,8 x 50,8 mm
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	USB A tipo
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	12 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Miego režimas	Taip
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,3 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	296 mm
Ilgis	169 mm
Aukštis	176 mm
Svoris	3,7 kg

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	250 mm
Pakuotės gylis	365 mm
Pakuotės aukštis	285 mm
Paketo svoris	4,56 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Siejama programinė įranga	Epson ScanSmart

Sistemos reikalavimai

Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.11.x oder höher, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit)
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.11 El Capitan

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	15 - 85%

Kitos savybės

Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Išvesties rezoliucija	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
Mažiausias nuskaitymo dydis	50.8 mm x 50.8 mm

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius ant padėklo	63 vnt
Kilmės šalis	Indonezija
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	84 vnt
Padėklo svoris (JK)	0 g
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 27,00cm × 18,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris

4,52kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schießstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt