

Ricoh IM C2010 Lazeris A3 4800 x 1200 DPI

Gamintojas: **RICOH** · Modelis: **419345** · EAN: **4961311973307** · Prekės kodas: **896451**



2 534,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 094,96 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Lazeris Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A3
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas Vienpusio fakso siuntimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Bluetooth
- ✓ Vidinė atmintis: 6000 MB Integruotas procesorius 1600 MHz
- ✓ 89,7 kg

Aprašymas

Pick an environmental leader

Improve your sustainability credentials with an MFP that uses 50% post-consumer recycled materials for the exterior. Plastic packaging is also reduced by 50%, making this device a responsible investment for eco-conscious companies.

Place security first

Latest security features such as WPA3 authentication and TPM 2.0 hardware module help protect your data and mitigate risk in a changing business environment.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija

Lazeris

Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spaudzinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A3)	20 ppm
Spausdinimo greitis (spalvotas, normalios kokybės, A3)	20 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	4,5 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	7 s

Kopijavimas

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Kopijavimo sparta (juoda, įprasta kokybė, A3)	20 cpm
Kopijavimo sparta (spalvota, įprasta kokybė, A3)	20 cpm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	5,1 s
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus)	7,4 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Skenerio tipas	ADF skeneris
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Network folder, OCR, SMB, USB
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF

Faksas

Siuntimas faksu	Vienpusio fakso siuntimas
Modemo greitis	33,6 Kbit/s

Savybės

Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Spausdinti
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	1200 lapai

Bendra išvesties talpa	500 lapai
Maksimali įėjimo talpa	2300 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	1625 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3
Popieriaus dėklo tipai	Popierius kortelėms, Padengtas popierius, Vokai, Blizgus popierius, Etiketės, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintas, Perdirbtas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B4, B5, B6
Individualizuotos lapo plotis	90 - 320 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	148 - 457,2 mm
Popieriaus dėklo svoris	52 - 300 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB jungtis	USB Type-A / USB Type-B
USB 2.0 portų kiekis	2
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA3
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	6000 MB
Vidinės saugyklos talpa	256 GB
Laikmena	SSD
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1600 MHz
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	25,6 cm (10.1")
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	1700 W

Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,3 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	37,7 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,2 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Svoris ir matmenys

Plotis	587 mm
Ilgis	701 mm
Aukštis	913 mm
Svoris	89,7 kg

Matmenys ir svoris

Svoris	101,65kg
--------	----------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Ricoh Company, Ltd.

Nakamagome 1-chome 3-6, 143-8555 Tokyo, JP
ricoh.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315, 30179 Hannover, DE
ricoh.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt