

Epson WorkForce ES-590W Sheet-fed scanner 600 x 600 DPI A4 Black

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **B11B288401** · EAN: **8715946745787** · Prekės kodas: **896605**



470,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **389,17 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ **Nuskaitymo greitis 45 psl./min./90 pav./min.* ir nuskaitykite abi puses vienu kartu**: Efektyviai nuskaitykite dokumentus naudodami 100 lapų automatinį dokumentų tiekuvą
- ✓ **Lankstus nuskaitymas naudojant „Epson ScanSmart“ programinę įrangą**: Paprasta peržiūra, optinis simbolių atpažinimas ir įkėlimas
- ✓ **Automatinis apkarpymas, iškreipimo korekcija ir fono šalinimas**: Išmanusis spalvų ir vaizdo koregavimas naudojant „Epson“ vaizdo apdorojimo technologiją
- ✓ **Nuskaitykite tiesiai į debesį, tinklo aplankus ir el. paštą be kompiuterio**: Belaidis nuskaitymas į kelias vietas
- ✓ **Lengvai naudojamas 10,9 cm spalvotas LCD jutiklinis ekranas**: Lengvai nuskaitykite dokumentus naudodami didelį jutiklinį valdymo pultą



Aprašymas

Keep your business organised with this high-speed, A4, auto-duplex scanner with auto-sheet feed. Using the large 10.9cm screen and Wi-Fi you can save your documents directly to where they need to be. Work fast and smart with customisable presets.

Scan speed of 45ppm/90ipm and capture both sides in one pass

Efficiently scan documents using the 100-sheet auto document feeder

Flexible scanning with Epson ScanSmart software

Previewing, Optical Character Recognition and uploading made easy

Auto crop, skew correction and background removal

Intelligent colour and image adjustments with Epson's Image Processing Technology

Scan direct to cloud, network folders and email without a PC

Wirelessly scan to multiple locations

Easy-to-use 10.9cm colour LCD touchscreen

Speed through scanning of documents easily with the large touchscreen control panel

Techninė specifikacija

Nuskaitymas

Maksimalus skanavimo dydis	215,9 x 6096 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	30 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties vienspalvio vaizdo gylis	8 bitai
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	45 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	45 ppm
Nespalvoto skenavimo režimas	Monochromas

Konstrukcija

Skenerio tipas	Sheet-fed skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Ekranas	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Spalvotas ekranas	Taip
Valdymo tipas	Jutiklinis

Veikimo charakteristikos

Jutiklio tipas	CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	5000 puslapiai
Šviesos šaltinis	ReadyScan LED
Ieškomų failų formatai	BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Network folder, USB, Atminties kortelė, „Cloud“
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA
Ultragarsinis jutiklis	Taip
Triukšmo lygis skanavimo metu	47 dB

Ieities talpa

Įprasta įėjimo apimtis	100 lapai
------------------------	-----------

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Plastikinė kortelė, Post Card(JPN), Vizitinė kortelė
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Laiškas	Taip
Leidžiamas	Taip
Popieriaus dėklo svoris	27 - 413 g/m ²

Ryšys

USB prievadas	Taip
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
„Wi-Fi Direct“	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	14 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Miego režimas	Taip
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,9 W

Svoris ir matmenys

Plotis	296 mm
Ilgis	169 mm
Aukštis	167 mm
Svoris	3,7 kg

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, USB
------------------	---------

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS 12.4, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS 26 Tahoe, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	15 - 85%

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Indonezija
--------------	------------

Matmenys ir svoris

Svoris	4,93kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Gaminio lankstinukas
- › Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUI ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › Atitikties deklaracija