Ricoh ScanSnap IX2500 ADF skeneris 600 x 600 DPI A4 Juoda

Gamintojas: **RICOH** · Modelis: **PA03860-B001** · EAN: **4939761315817** · Prekės kodas: **896974**

486,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **402,40 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: ADF skeneris 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ Įmontuotas ekranas
- ✓ A4 Palaikomas skenavimo medijos tipas: Vizitinė kortelė, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius, Post Card(JPN)
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 297 x 432 mm Jutiklio tipas: Dual CIS
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“
- ✓ Maitinimo tipas: AC 17 W

Aprašymas

Offering total flexibility and convenience for modern home and office work, the iX2500 fits how and where you work. The Quick Menu offers instant ad-hoc scanning, while customised buttons can be easily created for recurring tasks – matching your own scanning preferences and habits. What’s more, usable scanned data can be instantly recognised and activated as a working link – enabling you to click directly on numbers or addresses to make phone calls or send emails in an instant.

The gateway to digitising your life and working smarter

Its small footprint also means the iX2500 can conveniently fit into many more desktop spaces
than alternatives in the market. The iX2500 is also intuitively designed for an easy, effortless user experience. The 5-inch capacitive LCD touch

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

screen offers popular ScanSnap design elements such as one-touch scanning directly from the unit, while its rapid 45 page per minute double-sided scanning speed
and 100 sheet chute capacity mean you will breeze through your scanning tasks in no time. There’s plenty of personal productivity packed into our most versatile scanner yet, enabling simple digitisation of your documents and data, how you want, wherever you want.

Smart data recognition

Your usable scanned data can be instantly recognised and activated as a working link – enabling you to click on numbers or addresses to make phone calls or send emails in an instant. No copy/paste necessary.

Tailored to your scanning habits

Made to match your needs, the iX2500 features a Quick Menu for ad-hoc scanning while also enabling you to easily create customised buttons for recurring scanning tasks.

Takes up less space while you scan

The iX2500 has an in-use footprint of only 477mm x 292mm. Significantly smaller than alternative products

Intuitive design for a quick and easy user experience

The iX2500 features a 5-inch capacitive LCD screen with popular ScanSnap design elements including one touch scan for a simple scanning process.

Scans quickly – saving you time and effort

To speed up the process even further, the iX2500 can hold up to 100 sheets and scan up to 45 double sided pages per minute.

Software solutions that can assist with photo processing:
• "PFU Clear Image Capture" – This feature is directly integrated into the iX2500 scanner.
• ScanSnap Home – This software must be downloaded separately, but it offers additional features for photo scanning, including:
- Automatic image enhancement
- Color restoration of faded photos
- Red-eye correction
- Automatic image rotation

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	297 x 432 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	45 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	90 ipm
Konstrukcija	
Skenerio tipas	ADF skeneris
Įmontuotas ekranas	Taip

Produkto spalva	Juoda
Ekrano įstrižainė	12,7 cm (5")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekrano dydis (HxV)	109 x 65 mm
Spalvotas ekranas	Taip
Valdymo tipas	Jutiklinis
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	Dual CIS
Šviesos šaltinis	RGB LED
Ieškomų failų formatai	JPEG, PDF
Nuskaityti į	„Cloud“, Elektroninį paštą
Ultragarsinis jutiklis	Taip
Įeities talpa	
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius, Post Card(JPN)
Multi padavimo nustatymas	Taip
Ilgo popieriaus lapo režimas	Taip
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B4, B5, B6
Laiškas	Taip
Leidžiamas	Taip
Popieriaus dėklo svoris	40 - 209 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	C tipo USB
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA3-Personal
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos suvartojimas	17 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,2 W
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Miego režimas	Taip
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,4 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	292 mm
Ilgis	161 mm
Aukštis	159 mm
Svoris	3,5 kg
Pakuotės turinys	
Siejama programinė įranga	ScanSnap Home, ScanSnap Home Mobile, ABBYY FineReader for ScanSnap, Kofax Power PDF Standard, Kofax Power PDF Standard for Mac
Pakuočių kiekis	Receipt Guide AC Adapter 1 × EU Power Cord / 1 × GB Power Cord 1 × 2m USB3 Cable
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 29,00cm × 16,00cm
Svoris	4,68kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Ricoh Company, Ltd.
Nakamagome 1-chome 3-6, 143-8555 Tokyo, JP
ricoh.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Ricoh Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 315, 30179 Hannover, DE
ricoh.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.