

Brother DCP-L3560CDW Daugiafunkcis spausdintuvas LED A4 600 x 2400 DPI 26 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **DCPL3560CDWRE1** · EAN: **4977766823951** · Prekės kodas: **897191**



548,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **453,64 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Spausdinkite iki 26 puslapių per minutę greičiu
- ✓ Patogus 8,8 cm spalvotas jutiklinis ekranas
- ✓ 250 lapų popieriaus įvesties talpa
- ✓ 50 lapų automatinis dokumentų tiekimas (ADT)
- ✓ Komplette yra 1000 puslapių išeigos toneris. Galima įsigyti 3 000 nespaltvų ir 2 300 spalvotų puslapių didelės išeigos tonerius



Aprašymas

Biuro ir namų aplinka nuolat keičiasi, siekiant padidinti efektyvumą ir produktyvumą. Būkite tikri, kad turite patikimą įrenginį, kuris spausdina greitai ir be jokių pastangų su: Dvipusis spausdinimas, iki 10 puslapių per minutę greičiu Nuskaitymas iki 27 vaizdų per minutę greičiu 8,8 cm spalvotas jutiklinis ekranas Gigabit ethernet, 5 GHz Wi-Fi ir USB 512MB vidinė atmintis 50 lapų automatinis dokumentų tiekimas (ADT) 11 250 lapų popieriaus įvesties dėklas 11 Komplektuojamas su 1000 puslapių išeigos toneriu. Galima įsigyti daugiausiai 3000 nespaltvų ir 2300 spalvotų puslapių išeigos

tonerius8

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	LED
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	600 x 2400 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	26 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	26 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	13,5 s
Saugus spausdinimas	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Ne
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Ne
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Optinio skaitymo raiška (ADF)	600 x 600 DPI
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Failas, Network folder
Skanavimo greitis (spalvota)	21 ppm
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	3000 lapai per mėnesį

Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	2
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Kilmės šalis	Vietnamas

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	50 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Folio“, „Legal“, „Letter“
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B5
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Individualizuotos lapo plotis	76,2 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	116 - 355,6 mm

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
„Wi-Fi Direct“	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	512 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekranas įstrižainė	8,89 cm (3.5")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	560 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	560 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	70 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	10 W
Energijos suvartojimas (off)	0,04 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,41 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Svoris ir matmenys	
Plotis	536 mm
Ilgis	533 mm
Aukštis	497 mm
Svoris	20,3 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	497 mm
Pakuotės gylis	536 mm
Pakuotės aukštis	533 mm
Paketo svoris	23,3 kg
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis aukštis	17,4 cm
Padėklo bendrasis svoris	297,1 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	12 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	3 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	12 vnt

Techninė informacija

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	4 vnt
Padėklo tipas	1200 x 1000 mm

Kitos savybės

Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
-----------------------------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I x P x A)	54,00cm x 49,00cm x 53,00cm
Svoris	20,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt