

KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI A4

Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **1102M33NL2** · EAN: **632983027707** · Prekės kodas: **897346**



396,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **328,02 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Lazeris
- ✓ 1800 x 600 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 25 ppm
- ✓ Abipusis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Veikos ciklas (maksimalus): 15000 lapai per mėnesį
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 1 Bendra įvesties talpa: 250 lapai
Bendra išvesties talpa: 150 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 32 MB Integruotas procesorius 390 MHz





Aprašymas

Compact, efficient and highly economical, the FS-1061DN is the ideal printer for your desktop with a Quiet Mode button that significantly reduces noise. The standard duplex print capability and network interface make it perfect for a compact office or small workgroup. Robust and reliable, with KYOCERA's hard-wearing components, it is a hasslefree printer you can depend on.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Ne
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1800 x 600 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	25 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Įkaitimo trukmė	16 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	7,5 s
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	15000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Puslapio aprašymo kalbos	GDI
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	1000 - 2000 lapai per mėnesį
Keičiamos kasetės	TK-1125 (2.100 pagina's)
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
Popieriaus įvesties tipas	Kasetė, Popieriaus dėklas
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	1 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	1

Maksimali įėjimo talpa	250 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	150 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Maksimalus spausdinimo dydis	216 x 356 mm
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Individualizuotos lapo plotis	70 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	148 - 356 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 220 g/m ²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 220 g/m ²
Abipusio apdorojimo palaikomas lapo svoris	50 - 120 g/m ²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Ne
USB prievadas	Taip
Standartinės sąsajos	Ethernetas, USB 2.0
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Tinklas pasirengęs	Taip
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Nepalaikomas
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	32 MB
Maksimali vidinė atmintis	32 MB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	390 MHz
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	51,2 dB
Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	49,6 dB
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	29 dB
Konstrukcija	

Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Produkto spalva	Juoda, Balta
Įmontuotas ekranas	Ne
Sertifikavimas	TUV-GS, CE
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	346 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	6 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	3 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	1,1 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Svoris ir matmenys	
Plotis	358 mm
Ilgis	276 mm
Aukštis	241 mm
Svoris	6,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	438 mm
Pakuotės gylis	356 mm
Pakuotės aukštis	379 mm
Paketo svoris	10 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	1000 puslapiai
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Logistikos duomenys	

Darniosios sistemos (DS) kodas 84433210

Matmenys ir svoris

Svoris 9,24kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kyocera Group Global Network

Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 6 T, 612-8501
Kyoto, JP
global.kyocera.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, NL
kyoceradocumentsolutions.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt