

NETGEAR GS108EPP Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Stalinis / tvirtinamas prie sienos Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS108EPP-100EUS** · EAN: **606449174793** · Prekės kodas: **899082**



110,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **91,65 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai
- ✓ Stalinis / tvirtinamas prie sienos
- ✓ AC/DC Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

EASY POE CONTROLS

Manage PoE prioritization, PoE power limit per port, PoE scheduling and more for advanced control over all PoE-powered devices

GIGABIT ETHERNET

5 ports provide gigabit Ethernet connectivity to your devices

VLANS

Port-based and 802.1Q-based network separation into smaller groups for more secure and efficient use of network resources

FANLESS DESIGN

Silent operation makes this switch perfect for noise-sensitive environments

VERSATILE MOUNTING OPTIONS

Place your switch on your desktop or mount it to your wall with the hardware provided in the box. Silent operation makes this switch perfect for noise-sensitive environments

ENERGY EFFICIENT

Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standard, which reduces energy consumption when there is light traffic on an active port or when there is no link or no activity detected

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas Ne-valdomas

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius 5

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Tinklas

Tinklo standartai IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

10G parama Ne

Varinių eterneto kabelių technologija 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T

Portų mirroring Taip

Pilnai abipusis (duplex) Taip

Srauto kontrolės palaikymas Taip

Nuorodų agregacija Taip

Transliacijos audros valdymas Taip

Reitingo apribotojimas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
MAC adresų lentelė (grupinio transliavimo)	4000 įrašai
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Forma	Stalinis / tvirtinamas prie sienos
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija, Greitis, Būsena
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	842428 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC/DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
DC įėjimo įtampa	54 V
Įvesties srovė	1.66 A
Galios suvartojimas (maks.)	141,4 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	4
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	123 W

Kitos savybės

Pralaidumas	10 Gbit/s
-------------	-----------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Šilumos sklaida	3,24 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	158 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	400 g

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
Instrukcija	Taip

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CB, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Sertifikavimas	CB, CE LVD, CSA

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 22,00cm × 6,00cm
Svoris	1,40kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt