

# NETGEAR GS524-300EUS tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS524-300EUS** · EAN: **606449164770** · Prekės kodas: **899089**



## 107,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **89,17 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Perjungimo pajėgumas: 48 Gbit/s
- ✓ AC



## Aprašymas

Take Gigabit to the Desktop

## Techninė specifikacija

### Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas Ne-valdomas

### Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius 24

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas Gigabit Ethernet (10/100/1000)

| Tinklas                                    |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tinklo standartai                          | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Pilnai abipusis (duplex)                   | Taip                                                            |
| Duomenų perdavimas                         |                                                                 |
| Adreso lentelės dydis                      | 8000 įrašai                                                     |
| Perjungimo pajėgumas                       | 48 Gbit/s                                                       |
| Vėlavimas (10–100 Mb/s)                    | 35 μs                                                           |
| Vėlavimas (1 Gb/s)                         | 15 μs                                                           |
| Protokolai                                 |                                                                 |
| Perjungimo protokolas                      | Ethernet                                                        |
| Konstrukcija                               |                                                                 |
| Produkto spalva                            | Pilka                                                           |
| Veikimo charakteristikos                   |                                                                 |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)       | 1016877 h                                                       |
| Energijos valdymas                         |                                                                 |
| Maitinimo šaltinis                         | AC                                                              |
| AC įėjimo įtampa                           | 100 - 240 V                                                     |
| AC įėjimo dažnis                           | 50/60 Hz                                                        |
| Galios suvartojimas (maks.)                | 12 W                                                            |
| „Power over Ethernet“ (PoE)                |                                                                 |
| Maitinimas per Eternetą (PoE)              | Ne                                                              |
| Aplinkos sąlygos                           |                                                                 |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)         | 0 - 50 °C                                                       |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -20 - 70 °C                                                     |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 0 - 90%                                                         |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95%                                                         |
| Svoris ir matmenys                         |                                                                 |
| Plotis                                     | 328 mm                                                          |
| Ilgis                                      | 169 mm                                                          |
| Aukštis                                    | 43 mm                                                           |
| Svoris                                     | 1,47 kg                                                         |
| Sertifikatai                               |                                                                 |
| Atitikties sertifikatai                    | CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), ISED, UKCA, VCCI           |

## Matmenys ir svoris

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Matmenys (I × P × A) | 39,00cm × 27,00cm × 9,00cm |
| Svoris               | 2,61kg                     |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

[> Gaminio lankstinukas](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE  
[netgear.com](https://www.netgear.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)