

NETGEAR GS728TX L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS728TX-300EUS** · EAN: **606449173147** · Prekės kodas: **899090**



287,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 237,93 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ L2/L3
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas Didinimas



Aprašymas

NETGEAR provides complimentary technical support for NETGEAR products for 90 days from the original date of purchase.

NETGEAR ProSupport for Home

All-In-One Extended Warranty and Support from NETGEAR certified experts. Protect your NETGEAR purchase and fix issues for your entire home network. Two plans are available for you to choose from.

NETGEAR ProSupport for Business

Get the expert support and extended coverage your business needs. NETGEAR offers a range of ProSupport services designed to supplement your technical support and warranty entitlements, giving you access to specialized expertise when you need it most.

NETGEAR Safety & Security

Protecting your network is essential, and we are committed to maintaining the security of our products to help keep you safe online. We aim to provide transparency by publishing a list of products nearing their End of Service stage, issuing Security Advisories to address identified vulnerabilities, and offering multiple ways to report potential security concerns.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	4
SFP+ modulio angų kiekis	4
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Voice VLAN
VLANs skaičius	256
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai

Statinis maršrutas	Taip
Statinių maršrutų skaičius	32
Paketo buferio atmintis	16 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) jėgimas	100
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	800 MHz
Flash atmintis	64 MB
Garso lygis	26,8 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1252990 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	748,18 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	257 mm

Aukštis	43,2 mm
Svoris	3,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (l × P × A)	53,00cm × 35,00cm × 10,00cm
Svoris	4,47kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

[netgear.com](https://www.netgear.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt