

NETGEAR GS748T Valdomas L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda, Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS748T-600EUS** · EAN: **606449169218** · Prekės kodas: **899091**



463,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **383,39 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3/L4 Web pagrįstas valdymas SNMP v1/v2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius: 48
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 100 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas



Aprašymas

NETGEAR GS748T Smart Cloud Switch offers powerful L2 and L2+/Layer 3 Lite features and enhanced performance and usability. Manage remotely with Insight Cloud Management

Total Network Solution helps you get the most out of your network

Easily deploy, manage, and monitor NETGEAR Insight managed routers, switches, and access points all from a single pane-of-glass.

NETGEAR INSIGHT REMOTE MANAGEMENT

Manage locally or remotely through the Cloud for simple yet powerful control of your network anytime, anywhere. A 1-year subscription is included.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3/L4
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Jungtinių SFP prievadų skaičius	2
SFP modulio angų kiekis	2

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1as, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Varinių ethernet kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
IP maršrutizavimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	256

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	100 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Eilių skaičius	8

Statinių maršrutų skaičius	32
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS, HTTPS, SSL/TLS
MAC adresų filtravimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Išfiltruotų daugiaadresinio perdavimo grupių skaičius	512
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNMP v1/v2
Palaikomi tinklo protokolai	IP
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda, Pilka
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Veikimo charakteristikos	
Garso lygis	37,2 dB
Firmware tobulinimas	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	390728 h
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos suvartojimas	41,1 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m

Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m
---------------------	------------

Svoris ir matmenys

Plotis	440 mm
--------	--------

Ilgis	257 mm
-------	--------

Aukštis	43 mm
---------	-------

Svoris	3,46 kg
--------	---------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
------------------	----

Instrukcija	Taip
-------------	------

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC
----------------	--

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	52,00cm × 36,00cm × 11,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	4,81kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

[netgear.com](https://www.netgear.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt