

TP-Link CPE710 tinklo antenna Kryptinė antenna PoE/LAN 23 dBi

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **CPE710** · EAN: **6935364089702** · Prekės kodas: **899133**



84,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **70,17 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Kryptinė antenna PoE/LAN Balta
- ✓ 23 dBi
- ✓ 5.15 - 5.85 GHz
- ✓ 750 MHz
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: PoE



Aprašymas

Blazing Speed without Wait

256 QAM and an 80 MHz bandwidth boosts overall speeds up to 867 Mbps, 3x faster than 802.11n Wi-Fi.

Professional-Standard 23 dBi Directional Antenna for Long-range Wireless Transmission

With 23 dBi high-gain directional Cassegrain antenna and dedicated metal reflector, the CPE710 provides excellent beam directivity, improved latency, and noise immunity. Professional performance, coupled with user-friendly design, makes the 5 GHz 867 Mbps 23 dBi Outdoor CPE710 an ideal choice and cost-effective solution for outdoor long-distance wireless networking applications.

Compact and Lightweight Packaging

Small and lightweight boxes benefit shipping, logistics, and retail.

Pharos Control - Centralized Management System

CPE710 comes equipped with Pharos Control centralized management software, helping users easily manage all devices in their network from a single PC. Functions include device discovery, status monitoring, firmware upgrading, and network maintenance. An intuitive web-based interface- PharOS - provides an alternative management method and allows professionals to access more detailed configurations.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Antenos stiprinimo lygis (max)	23 dBi
Dažnių juosta	5.15 - 5.85 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Gavimas	23 dBi
Horizontalaus spindulio plotis	9°
Vertikalus spindulio plotis	7°
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	750 MHz
Vidinė atmintis	128 MB
Flash atmintis	16 MB
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Savybės	
Antenos tipas	Kryptinė antena
Antenos jungties tipas	PoE/LAN
Produkto spalva	Balta
Korpuso medžiaga	Plastikas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
LED indikatoriai	Energija
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	PoE
Iėjimo įtampa	24 V
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS, IC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
--	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	366 mm
--------	--------

Ilgis	280 mm
-------	--------

Aukštis	207 mm
---------	--------

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
------------------	----

Logistikos duomenys

Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN)	EAR99
--	-------

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 33,00cm × 16,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	1,76kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt