

TP-Link BE3600 Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Balta 2 Vidinis

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **DECO BE22(3-PACK)** · EAN: **1210002602792** · Prekės kodas: **899134**



250,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **207,36 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stiprintuvų tinklo („Mesh“) sistema Balta
- ✓ Antenos tipas: Vidinis Antenų kiekis: 4
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 3600 Mbit/ai
- ✓ WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
- ✓ PTP protokolai per Eternetą (PPPoE) Dinaminis IP Statinis IP adresai
- ✓ Belaidės paskirstymo sistemos (WDS) tiltas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Portų ekspedijavimas
- ✓ DHCP klientas DHCP serveris



Aprašymas

WiFi 7, WiFi Like Never Before

WiFi 7 has arrived with jam-dropping performance - offering accelerated throughput, lower latency, stronger anti-jamming and higher efficiency. Join the league of pros and experience the sheer performance of the next generation WiFi.

Blazing Fast WiFi 7 Speed up to 3.6 Gbps

The latest 4K-QAM boosts the Wi-Fi speeds up to 3.6 Gbps.† — ideal for bandwidth-intensive tasks like cloud gaming and 8K video. Families will enjoy immersive live-streaming with flawless video and clear audio without buffering.

Smart Security for Smart Living

HomeShield is a built-in service, it provides a series of services for you to protect all your devices comprehensively with various features at home or on-the-go. With HomeShield, safer internet experiences bring more happiness to your smart living.

VPN Clients and Server Supported

Allow devices in your home network to access remote VPN servers without needing to install VPN software on every device. You can create different VPN connection types, including OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec VPN. Besides, Deco can run both the VPN and ordinary internet connections at the same time, delivering security and flexibility.

Private IoT Network for More Security

Set up a separate WiFi for IoT devices and overlay HomeShield and advanced WPA3 encryption to better protect the security of your home network and IoT devices.

Seamless AI-Driven Mesh

Uninterrupted Streaming when Moving Between Rooms

Deco Mesh forms a unified network with a single network name. With built-in AI-Roaming technology, it creates the ideal WiFi solution with its advanced algorithms and self-learning. Walk through your home and enjoy seamless streaming at the fastest possible speeds.

Simple. Easy. Yet Powerful.

Setup and manage your network anytime and anywhere on the friendly TP-Link Deco app. In just three easy steps your entire home can be blanketed in strong and reliable WiFi.

Easy Management

Manage your WiFi at home or away on the Deco app. See every connected device, prioritize your own, and set up a guest network.

Voice Control

Use an Amazon Alexa or Google Assistant-enabled device to control Deco BE22 with just your voice.

All Decos Work Together

Deco BE22 is compatible with every other Deco model to form a Mesh network. Expand Mesh WiFi coverage anytime by adding more Decos.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
Gaminio tipas	Stiprintuvų tinklo („Mesh“) sistema
Antenų kiekis	4
Palaikomų įrenginių skaičius	150
Atstatymo mygtukas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	3600 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	2882 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	688 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
PTP protokolai per Ethernetą (PPPoE)	Taip
Dinaminis IP	Taip
Statinis IP adresas	Taip
Belaidės paskirstymo sistemos (WDS) tiltas	Taip
IGMP tarpinis serveris	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Žymėtasis VLAN tinklas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Savybės	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Portų ekspedijavimas	Taip
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Parental kontrolė	Taip
Tėvų kontrolės funkcijos	Metas miegoti, Pritaikyti profiliai, Family online time ranking, Šeimos laikas, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, SafeSearch, Time rewards, Savaitinės / mėnesinės ataskaitos, Youtube restriction
Veikia su „Amazon Alexa“	Taip
Ryšys	

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis

2

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa

100 - 240 V

AC adapterio įėjimo srovė

0,6 A

AC įėjimo dažnis

50 - 60 Hz

AC adapterio išėjimo įtampa

12 V

AC adapterio išėjimo srovė

1,5 A

Sertifikatai

Sertifikavimas

CE, FCC, RoHS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-40 - 60 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis

156 mm

Ilgis

62 mm

Aukštis

150 mm

Svoris

1,56 kg

Pakuotės turinys

Produktų skaičius pakuotėje

3 vnt

Kintamosios srovės adapteris

Taip

Įdėtų vienetų skaičius

3 vnt

Eterneto laidas

Taip

Greito diegimo vadovas

Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis

160 mm

Pakuotės gylis

214 mm

Pakuotės aukštis

220 mm

Paketo svoris

2,53 kg

Logistikos duomenys

Kilmės šalis

Kinija

Muitų tarifo kodas (TARIC)

8517620000

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 22,00cm × 16,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	2,64kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt