TP-Link Deco X10 Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Balta 2 Vidinis

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **DECO X10(1-PACK)** · EAN: **4895252503197** · Prekės kodas: **899139**



65,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **54,46 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės


- ✓ Stiprintuvų tinklo („Mesh“) maršruto parinktuvas Balta
- ✓ Antenos tipas: Vidinis
- ✓ Didžiausias naudojimo paviršius: 190 m²
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 1500 Mbit/ai
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Dinaminis IP Statinis IP adresas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Portų ekspedijavimas
- ✓ DHCP klientas DHCP serveris











Aprašymas

Superior Mesh WiFi,
Everywhere

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AX1500 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System

Mesh Network Powered by Wi-Fi 6

Armed with WiFi 6 technology, Deco whole home mesh WiFi is designed to deliver a huge boost in coverage, speed, and total capacity. Get on the ultra-fast mesh WiFi to enjoy the future network that loads faster and connects more.

More Capacity for More Devices

Bi-directional MU-MIMO technology enables multiple devices to simultaneously receive data, so your WiFi network can handle more devices at once, reducing buffering and improving overall performance.

Make Latency A Thing of The Past

OFDMA technology allows for more efficient use of WiFi bandwidth, resulting in faster speeds, reduced latency, and improved network capacity.

Engineered for
More Devices
Deco products are aimed to dramatically improve capacity and efficiency in traffic-dense environments. No matter how many screens or devices are on at once, everyone is able to enjoy a more efficient network that loads faster without dragging down performance.

Cover Every Corner of Your Home

Deco X10 eliminates weak signal areas with clearer, stronger whole-home WiFi generated by BSS (Base Service Station) Coloring and Beamforming technologies as the WiFi dead zone killer. Thus, there will be no more searching around for a stable connection.

Want more coverage? Simply add another Deco. All TP-Link Deco can work together.

Intelligent Networking for a Smarter Home

Deco uses its custom algorithms to automate the connections on your network, ensuring the strongest possible signals at all times.

Seamless Roaming with One WiFi Name

TP-Link Mesh means Deco units work together to form one unified network. Your phone or tablet automatically connects to the fastest Deco as you move through your home, creating a truly seamless WiFi experience.

Whole Home Coverage
Eliminate weak signal areas throughout your house

Smart Roaming
Uninterrupted streaming when moving between rooms

One WiFi Name
No more switching WiFi network names

Unified Management
Control your home WiFi by managing the central node via the Deco App

Simple. Easy. Yet Powerful.
Setup and manage your network anytime and anywhere on the friendly TP-Link Deco app. In just three easy steps your entire home can be blanketed in strong and reliable WiFi.

Easy Management

Manage your WiFi at home or away on the Deco app. See every connected device, prioritize your own, and set up a guest network.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Voice Control

Use an Amazon Alexa or Google Assistant-enabled device to control Deco X10 with just your voice.

All Decos Work Together

Deco X10 is compatible with every other Deco model to form a Mesh network. Expand Mesh WiFi coverage anytime by adding more Decos.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
Gaminio tipas	Stiprintuvų tinklo („Mesh“) maršruto parinktuvas
LED indikatoriai	Taip
Didžiausias naudojimo paviršius	190 m²
Atstatymo mygtukas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	1500 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	1201 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Dinaminis IP	Taip
Statinis IP adresas	Taip
IGMP tarpinis serveris	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Žymėtasis VLAN tinklas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių prieiga	Taip
Palaikomos valdymo programos	TP-Link Deco
Savybės	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Portų ekspedijavimas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Parental kontrolė	Taip
Tėvų kontrolės funkcijos	Metas miegoti, Pritaikyti profiliai, Family online time ranking, Šeimos laikas, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, Time rewards
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Valdymo režimai	Router Mode, Access Point Mode
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	110 mm
Ilgis	110 mm
Aukštis	114 mm
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Įdėtų vienetų skaičius	1 vnt
Eterneto laidas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 18,00cm × 13,00cm
Svoris	0,82kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt