# TP-Link Deco X50 Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Balta 3 Vidinis

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **DECO X50(1-PACK)** · EAN: **4897098687062** · Prekės kodas: **899140**



**107,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **89,17 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Balta
- ✓ Antenos tipas: Vidinis Antenų kiekis: 2
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax)
- ✓ WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Portų ekspedijavimas
- ✓ DHCP klientas


















## Aprašymas

**Superior Mesh WiFi, Everywhere**

AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.



www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Ultra-Fast WiFi 6 Mesh

Armed with WiFi 6 technology, Deco whole home mesh WiFi is designed to deliver a huge boost in coverage, speed, and total capacity. Get on the latest mesh WiFi to enjoy the future network that loads faster and connects more.

## Whole-Home Coverage: WiFi Dead Zone Killer

With clearer and stronger signals enhanced by BSS Color and Beamforming, Deco X50 boosts broader whole home WiFi coverage with great performance. Wireless connections and optional Ethernet backhaul work together to link Deco units, providing even faster network speeds and truly seamless coverage. Want more coverage? Simply add another Deco.

## Up to 4x More Capacity for Immersive Streaming

Enhanced by WiFi 6, featuring with OFDMA and MU-MIMO technology, Deco X50 allows you to connect over 150 devices. Enjoy a more efficient network that loads faster without dragging down performance.

## AI-Driven Mesh: Always Learning, Constantly Optimizing

Armed with AI-Driven Mesh, Deco X50 delivers smart WiFi that follows you wherever you are, without interruption. It automatically learns your network environment, client quality, and user behaviors. Sophisticated algorithms account for various factors so that Deco X50 provides ideal mesh WiFi, unique to your home. Walk through your home and enjoy seamless streaming at the fastest possible speeds.

## Seamless Roaming with One WiFi Name

TP-Link Mesh means Deco units work together to form one unified network. Your phone or tablet automatically connects to the fastest Deco as you move through your home, creating a truly seamless WiFi experience.

## Let the Experts Secure Your Home

Customize your home network with enhanced security using TP-Link HomeShield's kit of built-in features. Whether you're identifying network security holes, limiting the time your children spend online, or blocking websites, HomeShield gives you the tools you need to fully manage your network.

## Quick Setup with the Deco App

Unbox Deco, install the app and then simply follow the on-screen directions. Deco app will take care of the rest, getting your network up and running in minutes.

## More than a Router, Functional and Beautiful

The pure white design, simple but all-embracing, evokes a wintery mood or a bright summer day. Deco X50 with a delicate body case makes it perfect to blend into various home decorations.

### Techninė specifikacija

| Konstrukcija | |
|---|---|
| Produkto spalva | Balta |
| Antenos tipas | Vidinis |
| Antenų kiekis | 2 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Perdavimo galia | CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz) |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| **Belaidžio interneto funkcijos** | |
| „Wi-Fi“ dažnių juosta | Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta) | 574 Mbit/ai |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta) | 2402 Mbit/ai |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Svečių tinklų (5 GHz) skaičius | 1 |
| Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius | 1 |
| IGMP tarpinis serveris | Taip |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas | Taip |
| Žymėtasis VLAN tinklas | Taip |
| Dinaminis DNS (DDNS) | Taip |
| **Savybės** | |
| Integruotas procesorius | Taip |
| Procesoriaus branduoliai | 2 |
| Procesoriaus dažnis | 1 GHz |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Portų ekspedijavimas | Taip |
| Firewall apsauga | SPI |
| Spindulio susidarymas | Taip |
| DHCP klientas | Taip |
| Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP) | Taip |
| Parental kontrolė | Taip |
| Tėvų kontrolės funkcijos | Pritaikyti profiliai, Laiko kontrolė, Savaitinės / mėnesinės ataskaitos |
| Programinės aparatinės įrangos naujovinimas per | Tinklas |
| MU-MIMO technologija | Taip |
| **Ryšys** | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 3 |
| DC įėjimo lizdas | Taip |
| **Energijos valdymas** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| AC adapterio išėjimo įtampa | 12 V |
| AC adapterio išėjimo srovė | 1,5 A |
| **Sertifikatai** | |
| Atitikties sertifikatai | CE, RoHS |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 110 mm |
| Ilgis | 110 mm |
| Aukštis | 114 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Produktų skaičius pakuotėje | 1 vnt |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Įdėtų vienetų skaičius | 1 vnt |
| Eterneto laidas | Taip |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 220 mm |
| Pakuotės gylis | 194 mm |
| Pakuotės aukštis | 125 mm |
| Paketo svoris | 910 g |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85171800 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 13,00cm × 22,00cm × 19,00cm |
| Svoris | 1,00kg |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=rJ46lS4H_Pk
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=OSUrGdWH-i0
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=iVgDzoo16T4
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=2HYuEYS9XJM
- Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=5F03chUcwxQ

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**TP-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt