

TP-Link Tapo C100 Kubas IP apsaugos kamera Vidaus 1920 x 1080 pikseliai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TAPO C100** · EAN: **6935364053222** · Prekės kodas: **899171**



27,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,06 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus IP apsaugos kamera
- ✓ 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") 1920 x 1080 pikseliai
- ✓ Bevielis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas 9 m IR
- ✓ Kubas
- ✓ Balta



Aprašymas

Stay Safe.

Whenever. Wherever.

Home Security Wi-Fi Camera

Motion Detection

Receive a notification whenever your camera detects motion and see a video clip of the motion for closer inspection.

Also, you can personalize your own experiences by setting the motion detection zones to only capture what happens in the area that you choose.

Night Vision

Don't wake up your little ones when you crack open their doors to check on them. Watch over them from your phone with 30 ft of night vision. You'll have peace of mind, and they'll have a good night's sleep.

High-Definition Video

1080p definition video provides more clarity and sharpness in pictures due to a higher number of pixels.

This helps with identification and recognition from far away.

Two-Way Audio

Communicate with a loved one through the built-in microphone and speaker.

Protect Your Privacy

Your privacy is ensured with privacy mode and a local storage card.

Privacy Mode

Shut down surveillance to protect your privacy whenever you want.

Local Storage

A microSD card stores up to 128 GB, equal to 384 hours (16 days) of footage. (based on laboratory conditions)

Alarm System

Not only will the camera send notifications to you when motion is detected, it'll also trigger lights and sounds as an alarm.

Share Memorable Moments

Save the most unforgettable moments and share them with your loved ones. Tapo cameras are always there to help you record every memorable moment.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus
Ryšio technologija	Bevielis
Dienos / nakties režimas	Taip
Veikimo dažnis	2400 MHz
Sertifikavimas	RCC, CE
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Forma	Kubas

LED indikatoriai	Sistema
Fotoaparatas	
Regėjimo lauko (FOV) kampas	105°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Maksimalus apertūros skaičius	2
Fiksuotas židinio nuotolis	3,3 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	9 m
LED tipas	IR
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Palaikomi vaizdo formatai	H.264
Video suspaudimo formatai	H.264
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
Kadryų sparta	15 fps
Privatumo maskavimas	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	150 Mbit/ai
Laikmenos	

Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	128 GB
Ryšys	
DC įėjimo lizdas	Taip
Saugumas	
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit AES, SSL/TLS, WEP, WPA, WPA2-PSK
Privatumo apsauga	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC, DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
DC išeigos įtampa	9
DC išeigos srovė	0,6 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	67,6 mm
Ilgis	54,6 mm
Aukštis	98,9 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	145 mm
Pakuotės gylis	175 mm
Pakuotės aukštis	64 mm
Paketo svoris	240 g
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Pakuotės turinys	

Fotoaparatų skaičius	1
Pridėti sraigtai	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 18,00cm × 15,00cm
Svoris	0,27kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt