TP-Link TL-WR1502X belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-WR1502X** · EAN: **4895252503449** · Prekės kodas: **899260**



64,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **53,64 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ Nešiojamas maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 1500 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN 3G/4G USB modemo suderinamumas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 2
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas















Aprašymas

Travel Light. Surf Fast.
AX1500 Wi-Fi 6 Travel Router

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Enjoy Flawless Connection Everywhere

TL-WR1502X, with its versatile modes including Router, USB Tethering, 3G/4G USB Modem, Hotspot, Access Point, Range Extender, and Client, enables flexible WiFi setup for homes, hotel stays, and travel.

Impressively Fast. Impossibly Light.
Merging WiFi 6 technology, TL-WR1502X delivers 1.5 Gbps Wi-Fi speeds for uninterrupted video streaming, downloading, and online gaming all at the same time.

24/7 Secure Surfing with VPN Encryption
VPN Clients and Server Supported
Supporting OpenVPN and WireGuard®, TL-WR1502X maintains your network's privacy and security, whether you're working remotely abroad or using public WiFi. This device can simultaneously run a VPN and regular internet connections, offering protection and flexibility.

Your Tacit Companion on the Road
Say Goodbye to Messy Files and Cable Clutter

- Your Digital Filing Cabinet

By plugging into an external drive, keep all your important files in one secure hub accessible to every device on your network.

- Your Flexible Mobile Router

The Type-C interface let you flexibly turn it into a mobile router with a power bank. And, you can charge other devices with the same cable you use to charge the router.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	1500 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	1201 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Personal
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	SPI Firewall
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Nešiojamas maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Indikacijos šviesa	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1,5 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	104 mm
Ilgis	90 mm
Aukštis	28 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	9,00cm × 14,00cm × 13,00cm
Svoris	0,46kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=cqB5m6RWnQY

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.