j5create JVCU360 internetinė kamera 2,07 MP 1920 x 1080 pikseliai USB 2.0 Juoda, Balta

Gamintojas: **J5 CREATE** · Modelis: **JVCU360-N** · EAN: **4712795085594** · Prekės kodas: **899669**



118,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **98,26 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,07 MP 1920 x 1080 pikseliai 30 fps
- ✓ „Full HD“
- ✓ Įmontuotas mikrofonas
- ✓ Sąsaja: USB 2.0
- ✓ Montavimo tipas: Pastatomas
- ✓ Juoda, Balta
















Aprašymas

Enhance your conference calls with the 360° All Around Webcam. This all-in-one virtual meeting device combines HD video with business-grade audio clarity, to help run your video conferences smoothly. This high-definition, plug-and-play webcam, is ideal for any space. Capture a 360° panoramic view of the room or focus on specific presenters with the various display modes. The 360° All Around Webcam is equipped with a USB-C® cable and a USB™ Type-A connector to work with both your older and newer devices.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Megapikseliai	2,07 MP
Maksimali vaizdo raiška	1920 x 1080 pikseliai
Kameros HD tipas	„Full HD“
Veido sekimas	Ne
Maksimalus kadrų dažnis	30 fps
3D	Taip
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį	1920x1080@30fps
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, M-JPEG, YUV
Didžiausia vaizdo raiška	1920 x 1080 pikseliai
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, JPG
Snapshot mygtukas	Ne
Automatinis fokusavimas	Taip
Priartinimo galimybė	Ne
Matymo kampas, horizontalus	360°
Matymo kampas, vertikalus	53°
Firmware tobulinimas	Taip
Įstrižas matymo laukas	360°
Reguliuojamas vaizdo laukas	Taip
Vaizdo lauko režimų skaičius	6
Energijos suvartojimas	5 W
Darbinė įtampa	5 V
Darbinė srovė	0,5 A
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Konstrukcija	
Sąsaja	USB 2.0
Produkto spalva	Juoda, Balta
Montavimo tipas	Pastatomas
Įmontuota blykstė	Ne
Triukšmo panaikinimo poveikis	Ne
Korpuso medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS)
Jutiklio tipas	CMOS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
USB maitinimas	Taip
Kabelio ilgis	3 m
Rotacija	Taip

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Ne
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	93,5 mm
Ilgis	37 mm
Aukštis	193 mm
Svoris	309 g

Pakuotės duomenys

Kiekis	1
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	193 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	5 mm
Paketo svoris	434 g

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris	Ne
Desktop stendas	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Sistemos reikalavimai

Minimalūs sistemos reikalavimai	Available USB-C™ or USB™ Type-A port, Windows® 10, macOS® with UVC support, Chrome OS™ with UVC support, Operating systems with standard, UVC/UAC drivers
CD-ROM diskas reikalaujamas	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Mikrofonas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Mikrofonų kiekis	1
Mikrofono krypties tipas	Įvairiakryptė
Mikrofono pick-up diapazonas	3 m
Logistikos duomenys	
Kiekis per dėžutę	1 vnt
Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN)	EAR99
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	2,38 kg
Prekių klasifikavimo automatizuota sekimo sistema (CCATS)	8525.50.0000
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	280 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	430 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	235 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	7,38 kg
Pagrindinės kartono dėžutės GTIN (EAN/UPC)	24712795085598
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	15 vnt
Kilmės šalis	Taivanas
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	2 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 13,00cm × 5,00cm
Svoris	0,44kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/101317755_22525225.mp4
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=5ABlqRshjbc

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

j5create

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt