

# TP-Link PG1200 KIT „PowerLine“ tinklo adapteris 607 Mbit/ai Ethernet LAN jungtis Balta 2 vnt

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **PG1200 KIT** · EAN: **4897098687543** · Prekės kodas: **901636**


## 135,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **112,31 €**

Sandėlyje


**Prekė internetu**

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ 607 Mbit/ai 300 m
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Balta



## Aprašymas

### More Reliable

### Next-Gen Powerline

G.hn1200 Powerline Kit

**Next Generation G.hn Standard**

- Significant Speed for Better Performance
- Anti-Interference from Multi-Devices
- Reliable Long Range Transmission

**Plug and Play,****Pair for More Security!**

1. First, connect your PG1200 to the router
2. Then, plug in another one within 300 meters
3. Finally, press the "Pair" button on each adapter

**Wiring up with Gigabit Speeds**

Ideal for lag-free gaming and 8K HD Streaming. Just use an Ethernet cable to attach your devices to the Powerline adapter to get started!

**Power Save by Up to 85%**

PG1200 KIT is a new-generation of Powerline adapter. Its sophisticated Power-Saving mode automatically switches from its regular "Working" mode to "Power-Saving" mode reducing energy consumption by up to 85%.

**Techninė specifikacija**

| Veikimo charakteristikos                 |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Didžiausias duomenų perdavimo greitis    | 607 Mbit/s                                                              |
| Ethernet LAN jungtis                     | Taip                                                                    |
| Įmontuotas elektros lizdas               | Ne                                                                      |
| Ethernet LAN sąsajos tipas               | Gigabitinis Ethernetas                                                  |
| Ethernet LAN duomenų perdavimo norma     | 10,100,1000 Mbit/s                                                      |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis        | 2                                                                       |
| Maitinimo linijos standartas             | HomePlug AV2                                                            |
| Maksimalus veikimo nuotolis              | 300 m                                                                   |
| Konstrukcija                             |                                                                         |
| Produkto spalva                          | Balta                                                                   |
| Antenos tipas                            | Vidinis                                                                 |
| LED indikatoriai                         | LAN, Energija                                                           |
| Sistemos reikalavimai                    |                                                                         |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“      | Taip                                                                    |
| Mac suderinamumas                        | Taip                                                                    |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos       | Taip                                                                    |
| Aplinkos sąlygos                         |                                                                         |
| Darbo temperatūros diapazonas (Tt)       | 0 - 40 °C                                                               |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
|-------------------------------------|----------|

#### Svoris ir matmenys

|        |       |
|--------|-------|
| Plotis | 58 mm |
|--------|-------|

|       |         |
|-------|---------|
| Ilgis | 31,5 mm |
|-------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Aukštis | 88 mm |
|---------|-------|

#### Pakuotės duomenys

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Pakuotės plotis | 190 mm |
|-----------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Pakuotės gylis | 136 mm |
|----------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pakuotės aukštis | 100 mm |
|------------------|--------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Paketo svoris | 500 g |
|---------------|-------|

#### Pakuotės turinys

|                  |       |
|------------------|-------|
| Kiekis pakuotėje | 2 vnt |
|------------------|-------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Greito diegimo vadovas | Taip |
|------------------------|------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Pridėti kabeliai | LAN (RJ-45) |
|------------------|-------------|

#### Matmenys ir svoris

|        |        |
|--------|--------|
| Svoris | 0,51kg |
|--------|--------|

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas

## Gamintojo ir saugos informacija

### GAMINTOJAS

**TP-Link**

### ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,  
DE[tp-link.com](https://tp-link.com)

### PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)