

APC RACK PDU. BASIC. ZERO U. 32A. 230V. (20)C13 & (4)C19 maitinimo paskirstymo įrenginys 24 AC išvestis(ys / čių) 0U Juoda

Gamintojas: APC · Modelis: AP7553 · EAN: 731304225515 · Prekės kodas: 902701



495,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: 409,83 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vienfazis Pagrindinis 0U Juoda
- ✓ 24 AC išvestis(ys / čių) C13 šakotuvus, C19 šakotuvus
- ✓ 7680 W

Aprašymas

Features:

Single input power source

Toolless Mounting Capabilities

Vertical Mounting Capabilities

Techninė specifikacija

Konstrukcija

PDU tipai	Pagrindinis
Rėmo pajėgumas	0U
Tipas	Vienfazis
Montavimas	Vertikaliai
Produkto spalva	Juoda

Ryšys

Lizų kiekis	24 AC išvestis(ys / čių)
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvus, C19 šakotuvus
Maitinimo laido kištukas	IEC 60309
Iėjimo jungties tipas	IEC 309 32A
Išvesties jungtys	(20) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19
I/O portai	(20) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 IEC 309 32A

Savybės

Kabelio ilgis	3050 m
---------------	--------

Energijos valdymas

Nominali įėjimo įtampa	230 V
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Išėjimo įtampa	230 V
Leistinoji apkrova	7680 VA
Maksimali srovės įvestis per fazę	32 A
Maksimalus bendras srovės kreipimas per fazę	32 A
Maksimali galia	7680 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-25 - 65 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	56 mm
Ilgis	44 mm
Aukštis	1619 mm
Svoris	5,57 kg

Pakuotės duomenys

Paketo svoris	6,48 kg
Pakuotės plotis	152 mm
Pakuotės gylis	127 mm
Pakuotės aukštis	2134 mm

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	213,00cm × 16,00cm × 13,00cm
Svoris	9,28kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 Reuil Malmaison, FR

[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt