

StarTech.com 4K70IC-EXTEND-HDMI vaizdo ir garso signalų ilgintuvas AV siųstuvas ir imtuvas Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **4K70IC-EXTEND-HDMI** · EAN: **065030899208** · Prekės kodas: **902795**



250,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **207,36 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AV siųstuvas ir imtuvas 3840 x 2160 pikseliai Juoda
- ✓ Maksimalus perdavimo atstumas: 70 m
- ✓ 60 Hz
- ✓ 7.1 kanalai
- ✓ HDCP
- ✓ Vielinis DC įėjimo lizdas
- ✓ 0,1 W





Aprašymas

Extend an HDMI® audio-video signal up to 230ft (70m), with Power-over-Cable and resolutions up to 4K 60Hz

This HDMI® Extender transmits a 4K 60Hz HDMI audio video signal up to 230ft (70m) over Category 5e/6 Ethernet Cabling. The converter kit includes the transmitter and receiver units for a complete point-to-point solution.

4K 60Hz Resolution

This HDMI extender supports resolutions of up to 4K 60Hz with zero latency over a single Ethernet cable. The UHD HDMI Extender supports HDMI 2.0 and 4:4:4 chroma subsampling, which ensures clear and stable video output.

Power-Over-Cable

Connect the power adapter to the transmitter or receiver to power both units, using Power-over-Cable (PoC). Use an IR remote control to communicate with the source device, from the location of the receiver unit, using the IR extension kit.

Versatile Installation Options

The 4K HDMI Extender features an HDMI output on the transmitter unit, enabling the connection of an HDMI display or to connect additional video extenders - to establish a cascade connection. Plug-and-play installation with no additional software or drivers required. Attach the mounting brackets to the metal housing and to a wall, ceiling, or to the underside of a table, facilitating a multitude of professional installation options. The rubber feet protect the mounting surface and isolate the units from vibration.

This product is backed for 2-years, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

Techninė specifikacija

Savybės	
Tipas	AV siųstuvas ir imtuvas
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomi laido tipai	Cat5e, Cat6
Maksimalus perdavimo atstumas	70 m
Palaikoma HDR	Taip
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio	Taip
Apsauga nuo elektrostatinės iškrovos (ESD)	8 kV
LED indikatoriai	Taip

Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
HDCP	Taip
Medžiaga	Metalas
Stovo montavimas	Ne
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain)	Taip
Guminės kojos	Taip
HDCP versija	2.2
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
RJ-45 įvesties prievadaai	1
RJ-45 išvesties prievadaai	1
HDMI įvestis	1
HDMI išvesčių skaičius	2
HDMI versija	2.0
Skaitmeninis garso optinis išėjimas	1
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	0.3 A
Darbinė įtampa (siųstuvas)	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Energijos suvartojimas	0,1 W
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
Kištuko tipas	M tipas
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	99 mm

Ilgis	106 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	210 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	240 mm
Pakuotės gylis	182 mm
Pakuotės aukštis	83 mm
Paketo svoris	900 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pridedamas IR leistuvus	Taip
Pridedamas IR imtuvas	Taip
Montavimo rinkinys	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	391 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	281 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	430 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 18,00cm × 8,00cm
Svoris	0,92kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CAstartech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com LimitedLaarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt