

ASUS DRW-08D6MT (OEM) optinių diskų įrenginys Vidinis DVD±RW Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **DRW-08D6MT/BLK/B/AS** · EAN: **4711636304627** · Prekės kodas: **905303**



31,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **26,36 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Desktopas DVD±RW SATA
- ✓ Vidinis Dėklas Montavimas: Horizontalus
- ✓ DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R DL, CD-R, CD-RW, CD-ROM
- ✓ Juoda



Aprašymas

DRW-08D6MT is an 8X HH DVD Writer with a compact 140 × 148 × 41 mm (L/W/H) design, which is 30 mm shorter than DRW-24D5MT (170 × 148 × 41 mm), providing more room for airflow and compatibility in the chassis.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Vidinis	Taip
Produkto spalva	Juoda
Pakrovimo mechanizmas	Dėklas

Montavimas	Horizontalus
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Desktopas
Optinio įrenginio tipas	DVD±RW
Sąsaja	SATA
Palaikomi disko tipai	DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R DL, CD-R, CD-RW, CD-ROM
Optinio disko skersmuo	120,80 mm
Rašymo greitis	
CD įrašymo greitis	24x
DVD+R rašymo greitis	4x
CD-R rašymo greitis	24x
CD-RW rašymo greitis	24x
DVD-R Dvigubo sluoksnio rašymo greitis	6x
DVD+R Dvigubo sluoksnio rašymo greitis	6x
DVD+RW rašymo greitis	8x
DVD-RW rašymo greitis	6x
DVD-RAM rašymo greitis	5x
Skaitymo greitis	
CD skaitymo greitis	24x
CD-R skaitymo greitis	24x
CD-RW skaitymo greitis	24x
CD-ROM skaitymo greitis	24x
DVD+R skaitymo greitis	8x
DVD-R skaitymo greitis	8x
DVD-RW skaitymo greitis	8x
DVD-RAM skaitymo greitis	5x
DVD-ROM skaitymo greitis	8x
DVD-R Dvigubo sluoksnio nuskaitymo sparta	8x
DVD vaizdo skaitymo greitis	4x
DVD+R M-DISC skaitymo greitis	8x
DVD-ROM Dvigubo sluoksnio nuskaitymo sparta	8x
Audio CD skaitymo greitis	10x
DVD+R Dvigubo sluoksnio skaitymo greitis	8x
DVD+RW skaitymo greitis	8x

Prieigos laikas

DVD vidutinis laisvosios kreipties laikas	160 ms
CD-ROM disko vidutinis laisvosios kreipties laikas	140 ms

Įrašų rūšys

Takelis iškart (TAO)	Taip
Diskas iškart (DAO)	Taip
Sesija iškart (SAO)	Taip
Multi sesija	Taip
Paketo rašymas	Taip
Over-burn rašymas	Taip
Rašymas išeilės	Taip
Random rašymas	Taip
Ribotas perrašymas	Taip
Papildantysis įrašymas	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	148 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	41 mm
Svoris	410 g

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pridėti kabeliai	SATA

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 15,00cm × 5,00cm
----------------------	----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt