


HP Designjet T1700dr 44-in Printer

Gamintojas: **HP INC** · Modelis: **W6B56A#B19** · EAN: **191628122134** · Prekės kodas: **905600**



9 527,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **7 874,30 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nusenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Terminis rašalinis 2400 x 1200 DPI Spalva
- ✓ 1118 x 1676 mm Kirpti lapai Spausdinimo spalvos: Žydras, Foto juoda, Matinis juodas, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis



Aprašymas

Confidently take CAD, GIS colour reproduction to the next level with a 44-in (1118 mm) printer that delivers powerful security features, high productivity on even the most complex files with the Adobe PDF driver[2], and bright and precise colours.

Dynamic security enabled printer Certain HP printers are intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip or electronic circuitry. These printers use dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip or electronic circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP chips and electronic circuitry enable the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Terminis rašalinis
Spalva	Taip
Maksimali rezoliucija	2400 x 1200 DPI
Spausdinimo kasečių skaičius	6
Puslapio aprašymo kalbos	HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, URF
Spausdinimo spalvos	Žydras, Foto juoda, Matinis Juodas, Rausvai raudona, Geltona
Spalvoto spausdinimo rezoliucija	2400 x 1200 DPI
Spausdinimo galvutė	3
Spausdinimo greitis (normali kokybė, A1)	116 pph

Kopijavimas

Kopijavimas	Ne
-------------	----

Nuskaitymas

Skenavimas	Ne
Tikslumas	0,1%

Popieriaus tiekimas

Maksimalus spausdinimo dydis	1118 x 1676 mm
Popieriaus dėklo tipai	Padengtas popierius, Pusiau blizgus popierius, Blizgus popierius, Popierius firminiems blankams, Nuotraukų popierius, Matinis popierius, Kietas popierius, Pusiau blizgus popierius
Kirpti lapai	Taip
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A0, A1, A2, A3, A4
Ruošinio storis	0.8 mm
Spausdinamas kraštas roll	3 mm
Rulono viršutinė riba	3 mm
Ruloninis popierius	Taip
Pasirinktiniai medijos dydžiai	210 x 279 to 1118 x 1676 mm

Ryšys

Ethernet LAN jungtis	Taip
USB prievadas	Taip
„Wi-Fi“	Ne
USB jungtis	USB A tipo
USB 2.0 portų kiekis	1
Tiesioginis spausdinimas	Taip
„Wi-Fi Direct“	Taip
RJ-45 prievadų skaičius	1
Mobiliosios spausdinimo technologijos	HP ePrint

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Pilka
Įmontuotas ekranas	Ne
Vidinė atmintis	128000 MB
Vidinės saugyklos talpa	500 GB
Laikmena	HDD
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	5 dB
Kilmės šalis	Kinija
Sertifikavimas	Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC), South Africa (SABS)
„HP“ segmentas	Verslui

Prekės ženklui būdingos savybės

HP dinaminė apsauga	Taip
---------------------	------

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	24 W
Energijos suvartojimas	100 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 55 °C

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	1802 mm
Ilgis	695 mm
Aukštis	998 mm
Svoris	89,4 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	1955 mm
Pakuotės gylis	770 mm
Pakuotės aukštis	710 mm
Paketo svoris	128 kg
Siejama programinė įranga	HP Click, HP Utility for Mac and Windows, HP WebJet Admin, HP Embedded Web Server, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS

Kitos savybės

Elektromagnetinis suderinamumas	Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC), South Africa (SABS)
UNSPSC-kodas	43212104

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
--------------------------------	----------

Techninė informacija

Dėžės turinys	HP DesignJet T1700 Printer, printheads, ink cartridges, printer stand, spindles (x2), setup poster, introductory information, warranty, power cords, label kits
---------------	---

Matmenys ir svoris

Svoris	96,75kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Gaminio lankstinukas](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

HP Inc

Page Mill Road 1501, CA 94304 Palo Alto,
California, US

hp.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Calle Jose Echegaray 18, 28232 Las Rozas
(Madrid), ES

hp.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt