

Epson LQ-780 dot matrix printer 360 x 180 DPI 487 cps

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CJ81401** · EAN: **8715946696577** · Prekės kodas: **905614**



559,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **462,73 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Didelis greitis: Išpūdingas spausdinimo greitis, siekiantis 487 cps (10 cpi) su 1+6 kopijomis
- ✓ Patikimas: Bendras spausdinimo galvutės eksploatavimo laikas ir MTBF – 20 000 val.
- ✓ Kokybė: 106 stulpelių talpa ir 24 adatos užtikrina geresnę kokybę
- ✓ Šiuolaikiškas dizainas: Juodas ir baltas dėklas patogiai susilieja su bet kokia darbo aplinka



Aprašymas

24 adatų adatinis spausdintuvas

Sukurtas galvojant apie produktyvumą, LQ-780 yra ypač patikimas adatinis spausdintuvas, pasižymintis įspūdinga juostelės išeiga. Jis greitas, kompaktiškas ir tvirtos konstrukcijos. Modernus dizainas leidžia lengvai integruoti bet kokioje darbo aplinkoje, nesvarbu, ar tai biuras, ar sandėlis.

Spartus spausdinimas:

Spausdinkite greičiau ir produktyviau. LQ-780 spausdina originalą + šešias kopijas ir gali spausdinti įspūdingu 487 cps (10 cpi) greičiu, naudodamas spausdintuvo integruotus šriftus.

Didelės talpos juostos:

Reikioje ir greitai judančioje darbo aplinkoje labai svarbu nesumažinti spaudinių kiekio. Kiekvienoje juostoje gali tilpti iki 10 milijonų simbolių, todėl LQ-780 tikrai padės pasiekti užsibrėžtų tikslų esamoje rinkoje. Be to, spausdintuvas yra ekonomiškas, nes turi ilgus juostų keitimo ciklus ir pasižymi mažomis eksploataavimo išlaidomis.

Patikimas:

Tai patvarus ir ilgai naudojamas spausdintuvas, jo MTBF (vidutinė veikimo trukmė tarp gedimų) yra 20 000 val. Tvirtas korpusas gali atlaikyti didelį drėgnį ir karštį, o dėl automatinio popieriaus storio reguliavimo LQ-780 yra intuityvus naudoti. Dėl to padidėja našumas ir sumažėja techninės priežiūros laikas po prastovų – tai labai svarbu spausdinant didelius kiekius dokumentų ir duomenų.

Išmanus dizainas:

Šis kompaktiškas, puikiai veikiantis spausdintuvas sukurtas taip, kad tilptų ant jūsų stalo. Modernus juodas ir baltas korpusas puikiai dera tiek biuro, tiek sandėlio aplinkoje.

Techninė specifikacija

Printing	
Colour	No
Maximum print speed	487 cps
Maximum resolution	360 x 180 DPI
Maximum printing width (columns)	106
Maximum print speed (draft)	487 cps
Maximum print speed (LQ)	366 cps
Maximum number of copies	6 copies
Built-in barcodes	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Number of barcode fonts	8
Number of bitmap fonts	11
Bitmap fonts	Courier, Draft, Prestige, Roman
Number of scalable fonts	4
Scalable fonts	Roman, Roman T, Sans Serif, Sans Serif H
Character sets	PC437, PC850, PC858, ISO 8859-15, Roman 8, Italic
Number of characters	15
Paper handling	
Paper tray media types	Envelopes
Continuous paper thickness range	0.12 - 0.49 mm
Multi-part paper thickness range	0.12 - 0.49 mm

Single sheet thickness range	0.065 - 0.15 mm
------------------------------	-----------------

Features

Product colour	Black, White
----------------	--------------

Buffer size	64 KB
-------------	-------

Sound pressure level (printing)	59 dB
---------------------------------	-------

Country of origin	Indonesia
-------------------	-----------

Ports & interfaces

Standard interfaces	Parallel, USB 2.0
---------------------	-------------------

Endurance

Print head	24-pin
------------	--------

Print head life	400 million characters
-----------------	------------------------

Mean time between failures (MTBF)	35000 h
-----------------------------------	---------

Power

Power consumption (typical)	46 W
-----------------------------	------

Power consumption (standby)	8.3 W
-----------------------------	-------

AC input voltage	100 - 240 V
------------------	-------------

AC input frequency	50 - 60 Hz
--------------------	------------

Operational conditions

Operating temperature (T-T)	5 - 35 °C
-----------------------------	-----------

Operating relative humidity (H-H)	10 - 80%
-----------------------------------	----------

System requirements

Windows operating systems supported	Windows 11 x64
-------------------------------------	----------------

Server operating systems supported	Windows Server 2003, Windows Server 2022
------------------------------------	--

Weight & dimensions

Width	480 mm
-------	--------

Depth	301 mm
-------	--------

Height	211 mm
--------	--------

Weight	6.7 kg
--------	--------

Packaging data

Quantity per pack	1 pc(s)
-------------------	---------

Package width	325 mm
---------------	--------

Package depth	590 mm
---------------	--------

Package height	350 mm
----------------	--------

Package weight	8.28 kg
----------------	---------

Other features

Print technology	Dot matrix
Needles	24

Logistics data

Products per pallet	24 pc(s)
Pallet gross weight	0 g
Products per pallet (UK)	36 pc(s)
Pallet weight (UK)	0 g
Harmonized System (HS) code	84433210

Matmenys ir svoris

Svoris	8,28kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt