

HP Designjet T850 didelio formato spausdintuvas „Wi-Fi“ Terminis rašalinis Spalva 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet LAN jungtis

Gamintojas: **HP INC** · Modelis: **2Y9H2A#B19** · EAN: **196548313228** · Prekės kodas: **905682**



7 175,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **5 930,50 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Terminis rašalinis 2400 x 1200 DPI Spalva
- ✓ A0 (841 x 1189 mm) Kirpti lapai Spausdinimo spalvos: Žydras, Matinis Juodas, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“



Aprašymas

Maximize your team's agility with the world's easiest A3-A1 experience.[1] Simplify multi-size printing with the integrated input tray. Streamline print workflows with HP Click. And meet office and environmental needs with this compact plotter.

Dynamic security enabled printer Certain HP printers are intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip or electronic circuitry. These printers use dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip or electronic circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP chips and electronic circuitry enable the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Terminis rašalinis
Spalva	Taip
Maksimali rezoliucija	2400 x 1200 DPI
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Puslapio aprašymo kalbos	PDF, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4, URF
Spausdinimo spalvos	Žydras, Matinis Juodas, Rausvai raudona, Geltona
Spalvoto spausdinimo rezoliucija	2400 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (normali kokybė, A1)	90 pph
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	„Cloud“, Elektroninį paštą, Network folder, PC, USB
Maksimalus skenavimo ilgis	2,77 m
Didžiausias medijos storis	0,8 mm
Maksimalus skenavimo plotis	91,4 cm
Mažiausias nuskaitymo dydis	127 x 127
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus spausdinimo dydis	A0 (841 x 1189 mm)
Popieriaus dėklo tipai	Padengtas popierius, Paprastas popierius, Popierius firminiams blankams, Nuotraukų popierius, Matinis popierius, Plakatas, Kietas popierius, Pusiau blizgus popierius
Kirpti lapai	Taip
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A0, A1, A2, A3, A4
Ruošinio storis	0.8 mm
Maksimalus rulono diametras	10 cm
Veleno svoris (galinio veleno)	6,2 kg

Didžiausias ruošinio plotis	914 mm
Pasirinktiniai medijos dydžiai	Input tray: 210 x 279 to 305 x 457 mm; Manual feed: 210 x 279 to 914 x 1676 mm
Rekomenduojamas medijos svoris	60 - 280 g/m ²
Nespausdinama sritis ruloninis ruošinys (imperial)	0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2
Ryšys	
Ethernet LAN jungtis	Taip
USB prievadas	Taip
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi Direct“	Taip
Mobiliosios spausdinimo technologijos	HP ePrint
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Vidinė atmintis	2048 MB
Kilmės šalis	Kinija
Sertifikavimas	Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (RED Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Korea (KCC)
„HP“ segmentas	Verslui
Prekės ženklui būdingos savybės	
HP dinaminė apsauga	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,1 W
Energijos suvartojimas	35 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	3,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 55 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	1407 mm
Ilgis	701 mm
Aukštis	967 mm
Svoris	60 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1575 mm
Pakuotės gylis	570 mm
Pakuotės aukštis	650 mm
Paketo svoris	83,5 kg
Siejama programinė įranga	HP Click App, HP Click Driver for Windows 11, HP app for Windows, macOS, Android, and iOS
Kitos savybės	
Linijos tikslumas	±0,1%
Maksimalus skanavimo dydis	914 x 2770 mm
Elektromagnetinis suderinamumas	Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (RED Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Korea (KCC)
Viskas viename įvairių užduočių atlikimas	Taip
Nespausdinama sritis (imperial cut-sheet)	0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2
Rulono didžiausias įėjimas	1
UNSPSC-kodas	43212104
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS, WEEE
Dėžės turinys	HP DesignJet T850 MFP, printhead, introductory ink cartridges, printer stand, spindle, guide, warranty flyer, power cord
Matmenys ir svoris	
Svoris	83,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [CE ženklimas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/100207079_30165864.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

HP Inc

Page Mill Road 1501, CA 94304 Palo Alto,
California, US

hp.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Calle Jose Echegaray 18, 28232 Las Rozas
(Madrid), ES

hp.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› [CE ženklimas](#)