

Epson SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CH65301A0** · EAN: **8715946676180** · Prekės kodas: **905767**



7 486,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **6 187,52 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Integruotas skaitytuvas: Paprastas veikimas su pildymu iš viršaus
- ✓ Patikimas: NVT padeda išvengti spaudos klaidų
- ✓ Paprasta naudoti: Daug intuityvių funkcijų
- ✓ Paprastas darbo srauto integravimas: Paprasta integruoti į esamą darbo srautą
- ✓ Ekonomiškas: Maži eksploatacijos kaštai, dviejų metų standartinė garantija, didelės talpos rašalo kasetės

Aprašymas

Epson SureColor SC-T5400M - 914 mm (36) Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (91,4 cm) (Medien) - Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, USB3.0 (C11CH65301A0)

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Maksimali rezoliucija	2400 x 1200 DPI
Puslapio aprašymo kalbos	ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL
Spausdinimo spalvos	Juoda
Spausdinimas be paraščių	Taip
Spausdinimo galvutės antgaliai	800 nozzles black, 800 nozzles per colour

Kopijavimas

Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
-------------------------	-----------

Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Nuskaitymas	
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Network folder, USB
Integruotas skaitytuvas	Taip
Jutiklio tipas	CIS
Maksimalus skenavimo ilgis	30,5 m
Maksimalus skenavimo plotis	91,4 cm
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus spausdinimo dydis	A0 (841 x 1189 mm)
Kirpti lapai	Taip
Ruošinio storis	0.8 mm
Maksimalus velenėlio plotis	91,4 cm
Spausdinamas kraštas cut-sheet	3 x 3 x 20 x 3
Didžiausias ruošinio plotis	38" (153mm to 965.2mm)
Spausdinimo be paraščių plotis	11.81, 12.99, 15.98, 20.28, 33.11, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll
Ruloninis popierius	Taip
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	TLS, SSL, IEE 802, IPSec, IPv6
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint
Apsaugos algoritmų palaikymas	SSL/TLS, IPSec
Ethernet LAN jungtis	Taip
USB prievadas	Taip
„Wi-Fi“	Taip
USB 2.0 portų kiekis	0
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	1024 MB
Garso slėgio lygis (budėjimo režimas)	32 dB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	50 dB
Kilmės šalis	Indonezija
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	13 W

Energijos suvartojimas	38 W
Energijos suvartojimas (off)	0,25 W
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz

Sistemos reikalavimai

Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Svoris ir matmenys

Plotis	1385 mm
Ilgis	750 mm
Aukštis	1060 mm
Svoris	88 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	900 mm
Pakuotės gylis	1500 mm
Pakuotės aukštis	1110 mm
Paketo svoris	127,5 kg
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Instrukcija	Taip

Logistikos duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210

Kitos savybės

Rašalo lašėjimas	4
------------------	---

Matmenys ir svoris

Svoris	127,75kg
--------	----------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt