

Plustek OpticFilm 8100 Filmų / skaidrių skeneris 7200 x 7200 DPI Mėlyna

Gamintojas: **PLUSTEK** · Modelis: **0225** · EAN: **4042485365324** · Prekės kodas: **905784**



356,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **294,96 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: Filmų / skaidrių skeneris 7200 x 7200 DPI
- ✓ USB prievadas
- ✓ Spalvotas nuskaitymas
- ✓ Maitinimo tipas: DC
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 36,8 x 25,4 mm Jutiklio tipas: CCD



Aprašymas

Plustek OpticFilm 8100 is a dedicated and versatile film scanner with 7200 dpi optical resolution. Its light sources give images more precise color rendering with less power consumption. Two one-touch buttons make scanning easier and more efficient for sharing on websites such as Flickr, Facebook, Picasa, etc.

Compared with the conventional flatbed scanners, the Plustek OpticFilm 8100 provides a much smaller footprint. The scanner is about the same size as a loaf of bread and takes less space on one's desktop. All OpticFilm scanners also include a custom carrying bag that can be used for transportation or storage.

The Plustek OpticFilm 8100 and SilverFast software make a perfect combination. SilverFast Multi-Exposure® is especially for increasing the dynamic range, which adds more shadow details and eliminates noise. SilverFast NegaFix® with over 120 profiles for negative film guarantees best results when converting negatives into brilliant positives.

The Plustek OpticFilm 8100 scanner is bundled with the newest version of LaserSoft Imaging's acclaimed scanner software - SilverFast 8. Its WorkflowPilot® guides users through all scanning and processing steps. The new developed graphical user interface is more intuitive and easy to use. Meanwhile, multitasking capable and 64-bit hardware support is extremely fast and efficient.

With the Plustek OpticFilm 8100 it is easier than ever to get started. It is the ideal film scanner for a wide range of users, including home users, lomographers, small office / workshop users, amateur photographers and photographers.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	36,8 x 25,4 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	7200 x 7200 DPI
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24/48 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8/16 bitai
Išvesties vienspalvio vaizdo gylis	1 bitai
Juostos skanavimas	Taip
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Filmų / skaidrių skeneris
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Mėlyna
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CCD
Šviesos šaltinis	LED
Mygtuko funkcijos	Skenuoti
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0
Standartinės sąsajos	USB 2.0
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	DC

Iėjimo įtampa	15 V
Srovė	1 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	120 mm
Ilgis	272 mm
Aukštis	119 mm
Svoris	1,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	210 mm
Pakuotės gylis	430 mm
Pakuotės aukštis	250 mm
Sistemos reikalavimai	
Mac suderinamumas	Taip
Minimaliai kietojo disko vietos	10000 MB
Minimalus RAM	2048 MB
Minimalus procesorius	2 GHz
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	43,00cm × 30,00cm × 21,00cm
Svoris	3,13kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Plustek Inc.

Yuan Qu Street 13F-1, 115 Nankang District, TW

plustek.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Plustek Technology GmbH

Ewige Weide 13, 22926 Ahrensburg, DE

plustek.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt