

Plustek OpticFilm 8200i Ai Filmų / skaidrių skeneris 7200 x 7200 DPI Juoda

Gamintojas: **PLUSTEK** · Modelis: **0227** · EAN: **4042485365331** · Prekės kodas: **905785**



511,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **423,06 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: Filmų / skaidrių skeneris 7200 x 7200 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas
- ✓ Palaikomas skenavimo medijos tipas: Nuotraukų popierius
- ✓ Maksimalus skenavimo dydis: 36,8 x 25,4 mm
- ✓ Jutiklio tipas: CCD
- ✓ USB prievadas
- ✓ Maitinimo tipas: DC



Aprašymas

Plustek OpticFilm 8200i Ai is a powerful scanner with 7200 dpi resolution. Its sharp optical system produces excellent detail in shadow areas and remarkable tonal range. A built-in infrared channel helps users remove dust and scratches on the original negatives and slides without additional post-processing. With the included IT 8 calibration slide, this powerful scanner consistently delivers accurate colors and detail.

The well-designed hardware features of the OpticFilm 8200i Ai combine perfectly with the professional scanner software SilverFast from LaserSoft Imaging. SilverFast Multi-Exposure® increases dynamic range, reduces noise and increases picture details. SilverFast iSRD® for dust and scratch removal can save images from dust and scratches and optimize images. SilverFast Auto IT8 Calibration® color calibrates the scanner device in just 2 minutes.

The Plustek OpticFilm 8200i Ai scanner is bundled with the newest version of LaserSoft Imaging's acclaimed scanner software - SilverFast 8. The WorkflowPilot® guides users through all scanning and processing steps. SilverFast 8's new graphical user interface reduces the learning curve, and

the preview mode allows users to immediately see the results of any adjustments made, even the results of complex functions. SilverFast 8 supports Multi-Tasking and the latest 64-bit hardware and is extremely fast and efficient.

The Plustek OpticFilm 8200i Ai gets professional quality results from any photographic original. It is used by professional photographers, amateur photographers, graphic designers, image enthusiasts, and those who highly demand image quality on photo enlargements.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	36,8 x 25,4 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	7200 x 7200 DPI
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	16 bitai
Išvesties vienspalvio vaizdo gylis	1 bitai
Juostos skanavimas	Taip
Nespalvoto skenavimo režimas	Juoda ir balta, Monochromas
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Filmų / skaidrių skeneris
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CCD
Šviesos šaltinis	LED
Popieriaus tiekimas	
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Nuotraukų popierius
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	DC
Įėjimo įtampa	15 V
Srovė	1 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	120 mm
Ilgis	272 mm

Aukštis	119 mm
Svoris	1,6 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	210 mm
Pakuotės gylis	430 mm
Pakuotės aukštis	250 mm

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
----------------------	-------------

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	37,00cm × 24,00cm × 20,00cm
Svoris	2,87kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Plustek Inc.

Yuan Qu Street 13F-1, 115 Nankang District, TW
plustek.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Plustek Technology GmbH

Ewige Weide 13, 22926 Ahrensburg, DE
plustek.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt